

Société
Nom
Numéro de client
Numéro de commande
Rue
Code postal | Ville
Numéro de TVA
intracommunautaire
Tél.
Fax
Mail
Date | Signature

Numéro de fax gratuit:

FR 0800 9 15408

B 0800 1 5735

CH 0800 5 63941

Mail:

vente@oeg.net

Documents utiles

Plans de construction

Plan d'emplacement
Plan d'ensemble
Vue du toit
Vue latérale
Plan de coupe
Description de la construction
Autres

Photos

Toiture
Vue de la maison avec la surface de toit choisie
Situations d'ombrage pertinentes, le cas échéant
Autres

Objet

Emplacement de l'objet

Ville / Commune

Code postal

Consommation d'électricité annuelle :

env. kWh

Coordonnées de navigation (si disponibles)

.....,

(par ex. N 48°45.4' , O 012°23.7')

Hauteur du bâtiment m

Année de construction

Type de construction


Maison individuelle (isolée)

Maison mitoyenne

Bâtiment industriel / commercial

Plan d'ensemble


Rectangulaire



A = m

B = m

Forme T




C = m G = m

D = m H = m

E = m


Forme L (avec 2 surfaces de pignon)



A = m C = m

B = m D = m

Forme U




C = m F = m

D = m G = m

E = m J = m

Forme L (avec 3 surfaces de pignon)




A = m E = m

D = m F = m

Sans plan d'ensemble

Dimensions du toit

Toit à deux pentes




H1 = m (hauteur de l'égout au faîte)

ou

N1 = ° (angle d'inclinaison)

Toit en croupe




H1 = m (hauteur de l'égout au faîte)

S1 = m (longueur du faîte à l'extrémité de la croupe)

N1 = ° (angle d'inclinaison 1)

N2 = ° (angle d'inclinaison 2)

Toit en appentis (uniquement possible en cas de plan d'ensemble rectangulaire)




H1 = m (hauteur de l'égout au faîte)

ou

N1 = ° (angle d'inclinaison)

Toit plat (aucune information requise)



Construction du toit

Sous-construction du toit

Chevrons et poutres de noue

Pannes

.....

Distance de construction mm

Couverture du toit

Type de tuiles

Toiture en tôle

Cuivre Zinc-titane

.....

Ardoise

Carton de toiture / film

Gravier en vrac

Amiante-ciment (utilisé jusqu'en 1990)

.....

Générateur PV


Orientation°

(Nord : 0°, Est : 90°, Sud : 180°, Ouest : 270°)

Disposition des modules

vertical

horizontal



Stockage sur batterie souhaité

Capacité : kWh

Inclinaison du champ°

Puissance souhaitée kWp

Ombrage

à prendre en compte

ne doit pas être pris en compte

Protection

existant

contre la foudre

non existant

Distance (longueur simple par branche)

Générateur - onduleur m

Générateur - boîte de jonction du générateur m

Boîte de jonction du générateur - onduleur m

Système de montage

Système croisé (profilé de base & profilé modulaire)

Système simple (profilé modulaire)

.....

Fixation de toit

Crochets de toit, fixes


Crochets de toit, réglables

Pincettes pour toitures en tôle

Vis à double filetage

.....

Croquis du toit



de la mise en service :

Enregistré par :

Signature :