



0700328 Handlampe - 10W 1000lm 6500K IP54 - Lithium-Ionen - 24,42Wh

- Wiederaufladbar
- Dimmbar per Taster
- Flackerfrei

Diese wiederaufladbare LED-Arbeitsleuchte ist ein Klassiker für Werkstätten, Garagen, Keller, Baustellen oder als Notlicht.

Die Leuchte strahlt ein kaltweißes Licht aus, sie ist flackerfrei. Das Spotlicht an der Leuchtenoberseite sorgt für fokussiertes Licht, das Hauptlicht mit 27 LEDs bietet eine schöne Flächenausleuchtung. Beide sind in 2 Stufen per Knopfdruck dimmbar.

LED's work

Durch den ausklappbaren Magnetfuß haftet sie spielend leicht an allen Metalloberflächen und kann wahlweise aufgestellt oder an die Wand geheftet werden. Ein 360 Grad drehbarer Haken bietet praktische Möglichkeiten die Lampe aufzuhängen, sie ist zusätzlich mit einem Gürtelclip ausgestattet.

Diese Arbeitsleuchte ist Staub- und spritzwassergeschützt und mit einem Stoßfestigkeitsgrad von IK07 äußerst robust. Der integrierte 6600 mA Lithium-Ionen-Akku ist per USB-Kabel wiederaufladbar, ein 230 V-Ladegerät und einem 12 V-Autoladegerät sind im Lieferumfang enthalten.

Allgemeine Eigenschaften

Marke

LED's work

Funktionell	Kollektion
Konformitätszertifikate	CE
Warenverfügbarkeit	Aktiv
Garantie	2-Jahre

Lichttechnische Kenndaten

Lumen gesamt	1000 lm
Spezifischer Lampenlichtstrom	100
Farbtemperatur	6500 K
Farbbeschreibung	kaltweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	90 °
Flackerfrei	true

Elektrische Kenndaten

Energieverbrauch	10,0 W
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Nennstrom	500 — 500 mA
Schutzklasse	III
Vorschaltgerätetyp	Treiber an Bord
Dimm Art	Dimmbar per Taster
LED-Chip-Typ	SMD 2835
LED-Chip-Märke	Everlight
Anzahl der LED-Chips	28

Kenndaten Netzteil

Typ	Extern
Netzteil Ausgangsleistung	10,0 W
Treiber-Ausgangsspannung	5 — 5 VDC
Netzteil Ausgangsstrom	1000,0 mA

Leistungskennndaten

IP54	IP Schutzartgrad
Betriebstemperatur	-5 — 40 °C
Eprel ID	n/a

Mechanische Kennndaten

Abmessung der Artikelbreite	217 mm
Abmessung der Artikelhöhe	40 mm
Nettogewicht des Artikels	350 g
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Diffusor Material	Polycarbonat (PC)

Logistike Kennndaten

Einzelverpackung-Länge	10,0 cm
Einzelverpackung-Breite	6,0 cm
Einzelverpackung-Höhe	30,5 cm
Einzelverpackung-Bruttogewicht	554,0 g
EAN Produkt	8719323784116
Einzelverpackungsgewicht (Pappe)	171,0 g
Einzelverpackungsgewicht (Kunststoff)	1,00 g
Umkarton-Länge	64 cm
Umkarton-Breite	24 cm
Umkarton-Höhe	30 cm
CBM-Umkarton	0,05 m ³
Menge im Umkarton	20
Umkarton-Bruttogewicht	11,70 kg
Umkarton Gewicht (Pappe)	4012,00 g
Umkarton Gewicht (Kunststoff)	28,00 g
Herkunftsland	CN
Statistische Warennummer	8513100000

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: shada.nl/de/p/0700328