





## DVGW-Baumusterprüfzertifikat DVGW type examination certificate

DW-0304BT0257

Registriernummer registration number

Anwendungsbereich

field of application

Produkte der Wasserversorgung

products of water supply

Zertifikatinhaber owner of certificate

Uniwell Rohrsysteme GmbH & Co. KG Siegelfelderstraße 1, D-96106 Ebern

Vertreiber distributor

Uniwell Rohrsysteme GmbH & Co. KG Siegelfelderstraße 1, D-96106 Ebern

**Produktart** product category Schlauchleitungen für die Trinkwasserinstallation: Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I (0304)

Produktbezeichnung product description

flexibler Armaturenschlauch

Modell model

**KOTT-GLIDE** 

Prüfberichte test reports

Kontrollprüfung Labor: 2101813 / 15210 vom 30.09.2021 (OFM) Ergänzungsprüfung: 2101770/15146 vom 22.12.2021 (OFM) Ergänzungsprüfung: 1701284/4068/3 vom 06.11.2017 (OFM)

Mechanikprüfung: 410.498-2 vom 31.01.2013 (OFM) Mechanikprüfung: 410.498-1 vom 31.01.2013 (OFM)

UBA-Leitlinie/BWGL: Z-341253-21-Hy102 Rev. 01 vom 21.03.2023

(WHY)

Prüfgrundlagen test basis

DVGW W 543 (01.05.2005)

UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023)

UBA KTW-BWGL (07.03.2022) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)

Ablaufdatum / AZ date of expiry / file no.

01.07.2028 / 23-0265-WNV

11.04.2023 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3 53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888 Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com info@dvgw-cert.com

Тур	Technische Daten	Bemerkungen remarks
type	technical data	
KOTT-GLIDE	Anschlüsse: Überwurfmutter 3/8" Nennweite: DN 6	aus nichtrostendem Stahl
KOTT-GLIDE	Anschlüsse: Überwurfmutter 3/8" Nennweite: DN 6	aus Messing
KOTT-GLIDE	Anschlüsse: Überwurfmutter 90° 3/8" Nennweite: DN 8	aus nichtrostendem Stahl
KOTT-GLIDE	Anschlüsse: Überwurfmutter 3/8" Nennweite: DN 8	aus nichtrostendem Stahl
KOTT-GLIDE	Anschlüsse: Überwurfmutter 3/8" Nennweite: DN 8	aus Messing
KOTT-GLIDE	Anschlüsse: Überwurfmutter 90° 3/4" Nennweite: DN 8	aus nichtrostendem Stahl
KOTT-GLIDE	Anschlüsse: Überwurfmutter 3/4" Nennweite: DN 8	aus Messing
KOTT-GLIDE	Anschlüsse: Quetschverschraubung 3/8" Nennweite: DN 8	aus Messing
KOTT-GILDE	Anschlüsse: TWIST-Verschraubung 3/8", flach dichtend Nennweite: DN 8	aus Messing
KOTT-GILDE	Anschlüsse: Überwurfmutter 1/2", flachdichtend Nennweite: DN 8	aus Messing
KOTT-GILDE	Anschlüsse: Anschlussstutzen mit radial dichtendem O-Ring Nennweite: DN 8	aus Messing
KOTT-GLIDE	Anschlüsse: Überwurfmutter 90° 3/4" Nennweite: DN 13	aus nichtrostendem Stahl
KOTT-GLIDE	Anschlüsse: Überwurfmutter 3/4" Nennweite: DN 13	aus nichtrostendem Stahl
KOTT-GLIDE	Anschlüsse: Überwurfmutter 3/4" Nennweite: DN 13	aus Messing
KOTT-GILDE	Anschlüsse: Überwurfmutter 1/2", flach dichtend Nennweite: DN 13	aus Messing
KOTT-GILDE	Anschlüsse: Überwurfmutter 90° 3/4", flach dichtend Nennweite: DN 13	aus Messing
KOTT-GILDE	Anschlüsse: Überwurfmutter 90° 1/2", flach dichtend Nennweite: DN 13	aus Messing
KOTT-GLIDE	Anschlüsse: Überwurfmutter 3/4", flach dichtend Nennweite: DN 18	aus Messing
KOTT-GILDE	Anschlüsse: Überwurfmutter 1", flach dichtend Nennweite: DN 25	aus Messing
KOTT-GILDE	Anschlüsse: Überwurfmutter 1 1/2", flach dichtend Nennweite: DN 32	aus Messing

