


Be sure. **testo**



Abgasmessung konsequent smart.

Das neue Abgasmessgerät testo 300 mit Smart-Touch-Technologie.



Willkommen in der Welt der smarten Messtechnik.

Ein zeitgemäßes Abgasmessgerät sollte nicht nur zuverlässig präzise Ergebnisse liefern – das ist die Pflicht. Die Kür besteht darin, Ihnen neben der Messung an sich auch alles davor und danach so einfach wie möglich zu machen. Und zwar jeden Tag.

Mit diesem Ziel wurde das intuitiv bedienbare und besonders effiziente testo 300 entwickelt. In ihm stecken nicht nur jahrzehntelange Messtechnik-Erfahrung. Mit intuitiver Bedienung per Smart-Touch-Technology, robuster Verarbeitung und Protokollversand per E-Mail wird das testo 300 schnell Ihr unverzichtbarer Begleiter bei allen Messaufgaben rund um die Heizung.

Konsequent sinnvoll: **Die Vorteile.**



Bedienung per Smart-Touch

Das Smart-Touch-Display reagiert sofort und ohne Verzögerung. Das ermöglicht eine intuitive Bedienung – genauso einfach wie bei Ihrem Smartphone.

Protokollversand per E-Mail

Die Dokumentation erstellen Sie mit dem testo 300 bequem direkt vor Ort. Per WLAN können Sie Protokolle sofort an das Büro oder den Kunden senden.

Alle Messwerte im Blick

Auf dem großen 5" HD Display sehen Sie sämtliche Parameter der Anlage sofort.

Schneller zum Ergebnis

Klar strukturierte Menüs für alle relevanten Messungen sind bereits im Messgerät hinterlegt und führen effizient durch die Anwendung.

Sofort einsatzbereit

Keine Wartezeiten mehr. Im Standby-Modus ist das testo 300 auf Knopfdruck messbereit.

Rundum sorglos

Das testo 300 verfügt über Qualitäts-Sensorik mit bis zu 6 Jahren Lebensdauer, misst hohe CO-Werte bis 30.000 ppm und ist dank NO-Vorbereitung zukunftssicher.

1 Jahr Zusatzgarantie sichern!

Einfach registrieren auf www.testo.de

Konsequent robust: Die Verarbeitung.

Smarte Messtechnik nützt wenig, wenn sie nicht im harten Arbeitsalltag besteht. Denn Ihr Messgerät ist ein Partner, der sie jeden Tag dabei unterstützt, Ihre Aufträge effizient und ohne Störungen zu erledigen. Genau aus diesem Grund ist das testo 300 besonders widerstandsfähig und hochwertig verarbeitet. So wird es mit den speziellen Herausforderungen zwischen Werkstatt, Transporter und Heizungskeller locker fertig.

Geschütztes Display

Kratzfest, versenkt und mit spezieller wechselbarer Schutzfolie.



Sichere Befestigung

4 starke Magnete mit gummierter Abdeckung – besonders materialschonend.




Verschraubtes Gehäuse

Für das extra Maß an Stabilität, wenn es darauf ankommt.



Langlebige Sensorik

Optional: extrem langlebiger O₂-Sensor, automatische Verdünnung bis zu 30.000 ppm CO.



Konsequent flexibel: Gerätekonfiguration und Sondensystem.

Ein Abgasmessgerät ganz nach Ihren Wünschen

Das testo 300 lässt sich nicht nur smart bedienen – auch die Konfiguration hat das gewisse Etwas. So können Sie bei der Sensorik zwischen 2 und 4 Jahren Garantie wählen. Zudem lässt sich neben O₂ und CO optional ein dritter Sensorsteckplatz für die Messung von NO_x ergänzen. Und eigens für die Anforderungen von Heizungsbauern und Schornsteinfegern sind verschiedene Sets mit speziellen Gerätekonfigurationen und individuellem Zubehör erhältlich.



Vielseitige Sonden – schnell gewechselt

Ein Griff für verschiedene Sonden

Auf den multifunktionalen Handgriff lassen sich verschiedene Sondenrohre einfach aufstecken. Das sichert Ihnen eine hohe Flexibilität in allen Anwendungen. Und dank des Anschlusses mit einem universellen Stecker sind Sie noch schneller messbereit.



Bewährte Sonden

Die Sonden von testo 320, testo 330, testo 330-2 LL mit dem praktischen Multistecker können Sie auch für das testo 300 verwenden.



Neue Sonden

Für die Temperatur-Messung z. B. von Vor- und Rücklauftemperatur, sowie die CO-Umgebungsmessung sind neue Sonden mit verdrahtetem USB C-Anschluss erhältlich.



testo Interface Funktion


Das testo 300 bietet die Möglichkeit einer Schnittstelle zur Software verschiedener Branchen. Mit Ihren Endgeräten und Tools können Sie somit auf die Messwerte des testo 300 zugreifen, diese in Ihrer Branchensoftware dokumentieren oder weiter verarbeiten.



Konsequent intuitiv: Die Menüs.

Abgaswerte als Grafik

Alle Messwerte im grafischen Trendverlauf sehen – und erkennen, wie sich z. B. der Abgasverlust zum CO-Wert verhält.



Abgaswerte smart im Blick

Alle relevanten Werte auf einen Blick. Die Ansicht ist individuell konfigurierbar und kann per Zoom-in-Funktion einfach vergrößert werden.




Kunden/Messstellen

Integriertes Adressbuch mit Angaben zur jeweiligen Heizungsanlage (z.B. Hersteller, Anlagen-Typ, Anlagen-Bezeichnung, Serien-Nr., Brennstoff, etc.).



Professionell dokumentieren

Messprotokolle mit allen Angaben zu Messwerten, Kunden und Heizungsanlage direkt vor Ort erstellen, kommentieren, vom Kunden per Unterschrift bestätigen lassen und per WLAN versenden. Sämtliche PDF-Protokolle mit allen wichtigen Informationen werden zusätzlich im Gerät gespeichert, damit sie immer zur Hand sind.



Intuitive Messmenüs

Klar strukturierte und eindeutige Menüs für alle Anwendungen rund um die Heizungsanlage sind bereits im testo 300 hinterlegt. So erledigen Sie Ihre Jobs noch effizienter.

