Datenblatt | Artikelnummer: 207-1331

Gelbox; für Aderleitungen; Abzweig; mit Gel; Serie 221, 2273; ohne Verbindungsklemmen; Größe 1; grau

www.wago.com/207-1331

RoHS ✓ Compliant

BOMcheck.net

Farbe:

Artikelbeschreibung

Ihre Vorteile:

- Einfache, schnelle und sichere Handhabung
- Sofort einsatzbereit und wieder zugänglich
- Silikonfrei
- Kennzeichnungsfrei
- Unbegrenzt lagerfähig
- Gesamtsystem aus Gelboxen und WAGO Klemmen ist VDE-geprüft und IPX8-zertifiziert

Daten

Anschlussdaten

Betätigungsart	Verrastung

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.

Geometrische Daten

Breite	33,6 mm / 1.323 inch
Höhe	17,8 mm / 0.701 inch
Tiefe	32 mm / 1.26 inch

Mechanische Daten

Befestigungsart	Fliegende Verbindung
Schutzart	IPx8 (2m/2h) gemäß 60529

Werkstoffdaten

Farbe	grau
Gehäusewerkstoff	Polypropylen
Gewicht	12,7 g

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	85 … 85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	85 … 85 °C
Dauergebrauchstemperatur	105 … 105 °C

Kaufmännische Daten

Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	IT
GTIN	4055143997799
Zolltarifnummer	85389099990

Systemgegenstück

Downloads

Dokumentation

Systembeschreibung

Systembeschreibung Serie 207 Gelboxen	pdf 1,1 MB	Download

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.

Handhabungshinweise

Montieren

Gelbox öffnen.



Verdrahtete Klemme in die Gelbox einlegen.



Verdrahtete Klemme in die Gelbox einlegen.



Gelbox schließen.



Verrastung sicher verschließen.

Wiederzugänglich:

- Gelbox öffnen
- Gel entfernen
- umverdrahten mit neuen Komponenten

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.