JAVAC EDGE Vacuum Pumps



CC Series A2L/A3

Eine kostengünstige 2-stufige ölgedichtete Vakuumpumpe mit einem Endvakuum von 15 Mikron. Diese Vakuumpumpe verfügt über einen Ölabscheider, um das Austreten von Öl zu reduzieren, und wird mit einem Dreifachanschluss, geeignet für 1/4 SAE, 3/8 SAE und 1/2 ACME geliefert.

Alle Modelle sind jetzt A2L / A3 mit einer fest verdrahteten 5 m Leitung. Die Vakuumpumpen von JAVAC sind in einer breiten Palette von Kapazitäten erhältlich und eignen sich ideal für Anwendungen mit geringer Beanspruchung, wie z. B. Klimaanlagen in der Automobilindustrie oder im gewerblichen Bereich und Wärmepumpen.







- Dualspannung 110/240v
- Zweistufig
- Geeignet für alle Standard- und A2L/A3-Kältemittel
- Dreifachanschluss (1/4SAE,3/8SAE &1/2 ACME)
- Optionen für Ammoniak verfügbar
- Solenoidventil
- Leicht zugänglicher Ölablass







Model	CFM	Weight (kg)	Oil Capacity (ml)
CC-31-A2L	40 l/min	4.5	140
CC-141-A2L	140 l/min	11	540
CC-231-A2L	251 l/min	14.8	620

