



Produktinformation

# Starlock Multi-Cutter Zubehör


Ein Sortiment so vielseitig wie ihr Job!



**BOSCH**  
Technik fürs Leben

## Produktinformation OMT Starlock


# Starlock Multi-Cutter Zubehör



## Produktinformation OMT Starlock

# Kooperation Bosch und FEIN

Um ein neues, weltweites Aufnahmesystem zu erschaffen haben **Bosch und Fein gemeinsam das innovative Starlock Aufnahmesystem entwickelt**. Das Starlocksystem beinhaltet Zubehöre als auch Elektrowerkzeuge. Das Patent für Starlock wurde gemeinsam von Bosch und FEIN eingereicht.



# Entscheidende Vorteile von Starlock

- **Ein Programm so vielseitig wie nie zuvor.**
- **Höchste Arbeitsleistung durch 100% Kraftübertragung**  
3D anstatt 2D Schnellspannsystem
- **Keine Fehlzuordnung & Beschädigung des Elektrowerkzeuges mehr**  
Durch die Einführung der Leistungsklassen Starlock, Starlock Plus und Starlock Max, passt nur geeignetes Zubehör auf die jeweiligen Maschinen. Dies gewährleistet, dass die Maschinen nicht überlastet werden.

**STARLOCK** **STARLOCK** PLUS **STARLOCK** MAX

- **Schneller als je zuvor**  
Die neue Aufnahme ermöglicht bei Elektrowerkzeugen mit Snap-In\* Funktion einen Werkzeugwechsel innerhalb von 3 Sekunden.



# Entscheidende Vorteile von Starlock

### → **Berührungsloser Blattwechsel – kein Verletzungsrisiko**

Der Anwender muss bei Elektrowerkzeugen mit Snap-In\* Funktion beim Zubehörwechsel das Blatt nicht mehr mit der Hand berühren.



Einspannen des  
(click-in) Sägeblattes



Auswurf des  
Sägeblattes durch  
Öffnen des Hebels  
(autom. Auswurf)

\*Elektrowerkzeuge mit Snap-In System: GOP 40-30, GOP 55,36, GOP 18V-28

# Produktinformation OMT Starlock

## Starlock Leistungsklassen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | STARLOCK                                                                           | STARLOCK PLUS                                                                       | STARLOCK MAX                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |  |  |
| <br><b>Starlock</b><br>Bosch GOP 12V-28,<br>PMF 220 CE, PMF 250 CES                                                                                                                                                                                                  | •                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| <br><b>Starlock Plus</b><br>Bosch GOP 30-28, Bosch GOP<br>40-30, Bosch GOP 18V-28, Bosch<br>PMF 350 CES, Fein AFMT 12 SL,<br>Fein AFMT 12 QSL, Fein AFMM<br>18 QSL, Fein FMT 250 SL, Fein<br>FMT 250 QSL, Fein FMM 350<br>QSL,<br>Fein Multimaster, Fein Multitalent | •                                                                                  | •                                                                                   | -                                                                                   |
| <br><b>Starlock Max</b><br>Bosch GOP 55-36, Fein AFSC 18<br>QSL, Fein AFSC 18QCSL, Fein<br>FSC 500 QSL                                                                                                                                                             | •                                                                                  | •                                                                                   | •                                                                                   |
| <b>Other Multi-Tool</b><br>Bosch GOP, Bosch PMF, Fein<br>Multimaster, Fein Multitalent,<br>Makita, Hitachi, Metabo,<br>Milwaukee, AEG, Einhell,<br>Ryobi, Skil, etc.                                                                                                                                                                                  | •                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |


– Nicht kompatibel

• kompatibel



## Produktinformation OMT Starlock

# Überblick Starlock Zubehör und Tools



# Neue Starlock Elektrowerkzeuge von Bosch



## Produktinformation OMT Starlock

# Neue Starlock Elektrowerkzeuge (kabellos) von Bosch



## Produktinformation OMT Starlock

# Starlock Kompatibilität

Das Starlocksystem (Leistungsklasse Starlock) ist **kompatibel mit derzeit bestehenden Bosch und Fein Werkzeugen** als auch mit den meisten handelsüblichen Marken mit OIS Aufnahmen.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | STARLOCK                                                                            | STARLOCK PLUS                                                                       | STARLOCK MAX                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|  <b>Starlock</b><br>Bosch GOP 12V-28,<br>PMF 220 CE, PMF 250 CES                                                                                                                                                                                                  | •                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|  <b>Starlock Plus</b><br>Bosch GOP 30-28, Bosch GOP<br>40-30, Bosch GOP 18V-28, Bosch<br>PMF 350 CES, Fein AFMT 12 SL,<br>Fein AFMT 12 QSL, Fein AFMM<br>18 QSL, Fein FMT 250 SL, Fein<br>FMT 250 QSL, Fein FMM 350<br>QSL,<br>Fein Multimaster, Fein Multifakent | •                                                                                   | •                                                                                   | -                                                                                   |
|  <b>Starlock Max</b><br>Bosch GOP 55-36, Fein AFSC 18<br>QSL, Fein AFSC 18QCSL, Fein<br>FSC 500 QSL                                                                                                                                                             | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |
| <b>Other Multi-Tool</b><br>Bosch GOP, Bosch PMF, Fein<br>Multimaster, Fein Multifakent,<br>Makita, Hitachi, Metabo,<br>Milwaukee, AEG, Einhell,<br>Ryobi, Skil, etc.                                                                                                                                                                               | •                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |

• compatible - not compatible

## Die universellste Aufnahme der Welt!



## Produktinformation OMT Starlock

# Bosch Starlocksortiment – 32 Blätter



# Carbide-RIFF Schleiffinger



### Höhere Lebensdauer

durch offene gestreute Carbide Beschichtung, die weniger zusetzt

### Schleifen in schmalen Nischen

dank schlankem Design von 1 mm



### Entfernen von Farbe und Lack und für den Feinschliff von Holz

dank unterschiedlicher Korngrößen (AVZ32RT4, AVZ32RT10)

### Maximale Kraftübertragung

dank der neuen Starlockaufnahme mit 3-dimensionalem Schnellspannsystem (SDS)




## Produktinformation OMT Starlock

# Carbide-RIFF Schleiffinger

### Anwendernutzen

- Schleifen in Nischen dank schlankem Design
  - Maximale Kraftübertragung mit 3-dimensionalem Schnellspannsystem
  - Höhere Lebensdauer
- 
- Herstellland: Schweiz (CH)
  - Vorgängermodell: nicht vorhanden
  - Erste Lieferung: Januar 2016



| Bestellnummer | EAN           | Bezeichnung                                          | VPI | VSE | RAG | UVP EUR<br>exkl. MwSt. |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------------|
| 2608662610    | 3165140833011 | Carbide-RIFF Schleiffinger, Feinschliff, AVZ 32 RT10 | 1   | 1   | C00 | 19,96                  |
| 2608662611    | 3165140833028 | Carbide-RIFF Schleiffinger, Grobschliff, AVZ 32 RT4  | 1   | 1   | C00 | 19,96                  |




# Schleifplatte



**Einfaches Wechseln**  
des Schleifpapiers  
durch Mikrokletthaftung  
an den Seiten

**Keine Verschmelzung**  
von Mikrokletthaftung und  
Velours durch flexible Ecken

**Maximale Kraftübertragung**  
dank der neuen  
Starlockaufnahme mit 3-  
dimensionalem  
Schnellspannsystem (SDS)




**Perfekte Anpassung**  
von der Shore-Härte der  
Schleifplatte auf die  
Bewegungen des Multi-  
Cutters

# Produktinformation OMT Starlock

## Schleifplatte

### Anwendernutzen

- Einfacher Schleifpapierwechsel durch Mikrokletthaftung
  - Kein Verschmelzen von Mikrokletthaftung und Verlour
  - Shore-Härte passt sich der Bewegung des Multi-Cutters an
- 
- Herstellland: Schweiz (CH)
  - Vorgängermodell: neue Schleifplatte wurde im Vergleich zur alten in der Qualität verbessert. TTNR hat sich nicht geändert.
  - Erste Lieferung: Januar 2016



| Bestellnummer | EAN           | Bezeichnung                                   | VPI | VSE | RAG | UVP EUR<br>exkl. MwSt. |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------------|
| 2608000493    | 3165140632256 | Schleifplatte mit Mikrokletthaftung, AVZ 93 G | 1   | 1   | C00 | 9,73                   |



## Produktinformation OMT Starlock

# Bosch Starlock Plus Sortiment – 4 lange Blätter

NEU!

**STARLOCK** PLUS



# Starlock Plus Tauchsägeblätter



**Höhere Lebensdauer**  
dank Bimetall

**Präzises Eintauchen und weniger Zahnausbrüche**  
an den Seiten durch abgerundete Schneidekante (Curved Tec)



**Kein Flattern des Blattes**  
sowie ein kontrollierter und präziser Schnitt dank flacher Aufnahme

**Maximale Kraftübertragung**  
dank der neuen Starlockaufnahme mit 3-dimensionalem Schnellspannsystem (SDS)



## Produktinformation OMT Starlock

# Tauchsägeblätter für Holz und Metall

STARLOCK PLUS



### Anwendernutzen

- Tauchschnitte in Weichholz/Wood and Metal
- Abgerundete Schneidekante für präzises Eintauchen
- Maximale Kraftübertragung mit 3- dimensionalem Schnellspannsystem
- Herstellland: Schweiz (CH)
- Vorgängermodell: nicht vorhanden
- Erste Lieferung: April 2016



| Bestellnummer | EAN           | Bezeichnung                                    | VPI | VSE | RAG | UVP EUR<br>exkl. MwSt. |
|---------------|---------------|------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------------|
| 2608662561    | 3165140833356 | HCS Tauchsägeblatt Wood, PAIZ 32 EPC           | 1   | 1   | C00 | 11,74                  |
| 2608662563    | 3165140833363 | HCS Tauchsägeblatt Wood, PAIZ 32 EPC           | 10  | 1   | C00 | 81,84                  |
| 2608662558    | 3165140833332 | BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal, PAIZ 32 APB | 1   | 1   | C00 | 15,20                  |
| 2608662560    | 3165140833349 | BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal, PAIZ 32 APB | 10  | 1   | C00 | 106,81                 |
| 2608662564    | 3165140833370 | BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal, PAIZ 65 APB | 1   | 1   | C00 | 19,00                  |
| 2608662566    | 3165140833387 | BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal, PAIZ 65 APB | 10  | 1   | C00 | 138,71                 |



## Produktinformation OMT Starlock

# Tauchsägeblätter für Metal

### Anwendernutzen

- Tauchschnitte in stark abrasive Werkstoffe
  - Trennen von gehärteten Schrauben und Nägeln
  - Maximale Kraftübertragung mit 3-dimensionalem Schnellspannsystem
- 
- Herstellland: Schweiz (CH)
  - Vorgängermodell: nicht vorhanden
  - Erste Lieferung: April 2016



| Bestellnummer | EAN           | Bezeichnung                                       | VPI | VSE | RAG | UVP EUR<br>exkl. MwSt. |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------------|
| 2608662555    | 3165140833318 | Carbide Tauchsägeblatt Metal, MetalMax PAIZ 32 AT | 1   | 1   | C00 | 26,39                  |
| 2608662557    | 3165140833325 | Carbide Tauchsägeblatt Metal, MetalMax PAIZ 32 AT | 10  | 1   | C00 | 185,35                 |

## Produktinformation OMT Starlock

# Bosch Starlock Max Sortiment – 12 Heavy Duty Blätter

NEU!

**STARLOCK** MAX



# Starlock Max Tauchsägeblätter



**Höhere  
Schnittgeschwindigkeit**  
und größerer Anschlag des  
Blattes dank 80 mm langem  
Schneideblatt für tiefe Schnitte

**Höhere  
Lebensdauer**  
dank Bimetall

**Präzises Eintauchen und  
weniger Zahnausbrüche**  
an den Seiten durch  
abgerundete Schneidekante  
(Curved Tec)

**Kein Flattern des Blattes**  
sowie ein kontrollierter und  
präziser Schnitt dank flacher  
Aufnahme

**Maximale  
Kraftübertragung**  
dank der neuen  
Starlockaufnahme mit 3-  
dimensionalem  
Schnellspannsystem (SDS)

**Weniger Belastung**  
auf der Maschine dank  
schlankem Design,  
ermöglicht hohe  
Geschwindigkeiten und  
garantiert eine perfekte  
Spanabfuhr




## Produktinformation OMT Starlock

# Starlock Max Tauchsägeblätter

### Anwendernutzen

- Tiefe Schnitte mit erhöhter Schnittgeschwindigkeit
  - Abgerundete Schneidekante für präzises Eintauchen
  - Weniger Belastung auf der Maschine dank schlankem Design
- 
- Herstellland: Schweiz (CH)
  - Vorgängermodell: nicht vorhanden
  - Erste Lieferung: April 2016



| Bestellnummer | EAN           | Bezeichnung                                        | VPI | VSE | RAG | UVP EUR<br>exkl. MwSt. |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------------|
| 2608662567    | 3165140833066 | Carbide Tauchsägeblatt Metal, MetalMax, MAIZ 32 AT | 1   | 1   | C00 | 27,59                  |
| 2608662613    | 3165140833073 | Carbide Tauchsägeblatt Metal, MetalMax, MAIZ 32 AT | 10  | 1   | C00 | 193,78                 |
| 2608662574    | 3165140833134 | BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal, MAIZ 52 APB     | 1   | 1   | C00 | 17,20                  |
| 2608662614    | 3165140833141 | BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal, MAIZ 52 APB     | 10  | 1   | C00 | 120,40                 |
| 2608662571    | 3165140833103 | BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal, MAIZ 32 APB     | 1   | 1   | C00 | 15,89                  |
| 2608662573    | 3165140833110 | BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal, MAIZ 32 APB     | 10  | 1   | C00 | 111,67                 |
| 2608662568    | 3165140833080 | HCS Tauchsägeblatt Wood, MAIZ 32 EPC               | 1   | 1   | C00 | 12,27                  |
| 2608662570    | 3165140833097 | HCS Tauchsägeblatt Wood, MAIZ 32 EPC               | 10  | 1   | C00 | 85,56                  |

# Das Japanmesser -HCS Universalfugenschneider



**Bündiges Durchtrennen**  
der Dehnfugen am  
Mauerwerk dank stabiler,  
dünner Schneide

**Maximale  
Kraftübertragung**  
dank der neuen  
Starlockaufnahme mit 3-  
dimensionalem  
Schnellspannsystem (SDS)



**Eintauchtiefe**  
von 55 mm und 20.000  
Schnitten pro Minute dank  
beidseitig geschliffenem Messer



## Produktinformation OMT Starlock

# HCS Universalfugenschneider/Segmentmesser



### Anwendernutzen

- Bündiges Durchtrennen von Dehnfugen
- Maximale Kraftübertragung mit 3-dimensionalem Schnellspannsystem
- Beidseitig geschliffenes Messer
- Herstellland: Schweiz (CH)
- Vorgängermodell: nicht vorhanden
- Erste Lieferung: April 2016



| Bestellnummer | EAN           | Bezeichnung                             | VPI | VSE | RAG | UVP EUR<br>exkl. MwSt. |
|---------------|---------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|------------------------|
| 2608662583    | 3165140833172 | HCS Universalfugenschneider, MAII 32 SC | 1   | 1   | C00 | 7,80                   |
| 2608662616    | 3165140833189 | HCS Universalfugenschneider, MAII 32 SC | 10  | 1   | C00 | 54,60                  |
| 2608662575    | 3165140833158 | HCS langer Fugenschneider, MAII 32 SLC  | 1   | 1   | C00 | 16,12                  |
| 2608662615    | 3165140833165 | HCS langer Fugenschneider, MAII 32 SLC  | 10  | 1   | C00 | 112,84                 |
| 2608662579    | 3165140833233 | HCS Segmentmesser, MATI 66 SC           | 1   | 1   | C00 | 22,52                  |
| 2608662619    | 3165140833240 | HCS Segmentmesser, MATI 66 SC           | 10  | 1   | C00 | 157,64                 |



# Starlock Max Segmentsägeblatt




**Tiefe Schnitte**  
durch Eintauchlänge  
von 32 mm

**Schnelles und effektives  
Entfernen von Fliesenfugen**  
durch eine Breite von 65 mm  
und eine Dicke von 2,2 mm  
und 1,5 mm

**Kein Flattern des  
Blattes**  
sowie ein kontrollierter  
und präziser Schnitt  
dank flacher Aufnahme

**Robuste RIFF Beschichtung**  
aus Diamant-, Hartmetall oder  
LMT

**Maximale  
Kraftübertragung**  
dank der neuen  
Starlockaufnahme mit 3-  
dimensionalem  
Schnellspannsystem (SDS)



## Produktinformation OMT Starlock

# Starlock Max Segmentsägeblatt

### Anwendernutzen

- Robuste RIFF Beschichtung
- maximale Kraftübertragung mit 3-dimensionalem Schnellspannsystem
- tiefe Schnitte durch eine Eintauchlänge von 32 mm
- Herstellland: Schweiz (CH)
- Vorgängermodell: nicht vorhanden
- Erste Lieferung: April 2016




| Bestellnummer | EAN           | Bezeichnung                                       | VPI | VSE | RAG | UVP EUR<br>exkl. MwSt. |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------------|
| 2608662580    | 3165140833257 | Diamant-RIFF Segmentsägeblatt, MATI 68 RD4        | 1   | 1   | C00 | 53,62                  |
| 2608662620    | 3165140833264 | Diamant-RIFF Segmentsägeblatt, MATI 68 RD4        | 10  | 1   | C00 | 375,34                 |
| 2608662581    | 3165140833271 | Diamant-RIFF Segmentsägeblatt, dünn, MATI 68 RSD4 | 1   | 1   | C00 | 53,62                  |
| 2608662621    | 3165140833288 | Diamant-RIFF Segmentsägeblatt, dünn, MATI 68 RSD4 | 10  | 1   | C00 | 375,34                 |
| 2608662577    | 3165140833196 | Carbide-RIFF Segmentsägeblatt, MATI 68 RT3        | 1   | 1   | C00 | 33,51                  |
| 2608662617    | 3165140833202 | Carbide-RIFF Segmentsägeblatt, MATI 68 RT3        | 10  | 1   | C00 | 234,59                 |
| 2608662578    | 3165140833219 | Carbide-RIFF Segmentsägeblatt, dünn, MATI 68 RST5 | 1   | 1   | C00 | 33,51                  |
| 2608662618    | 3165140833226 | Carbide-RIFF Segmentsägeblatt, dünn, MATI 68 RST5 | 10  | 1   | C00 | 234,59                 |
| 2608662582    | 3165140833295 | Carbide-RIFF Segmentsägeblatt, MATI 68 MT4        | 1   | 1   | C00 | 26,81                  |
| 2608662622    | 3165140833301 | Carbide-RIFF Segmentsägeblatt, MATI 68 MT4        | 10  | 1   | C00 | 187,67                 |



## Produktinformation OMT Starlock

### Marktentwicklung

#### Marktanteil in Europa für PRO Werkzeuge




SOURCE: GfK 2014  
PT-BEU, PT-GEU

PRO PT Markt wird von FEIN dominiert, klar gefolgt von Bosch. Marktanteil von FEIN ist rückläufig. Gemeinsamer Marktanteil beträgt 90%.



### Marktforschung



Heute haben fast keine Aufnahmelösungen ein geeignetes **Schnellspannsystem** für den Wechsel von Zubehör



Die Vielzahl an **Aufnahmen** führt oft zu einer Verwirrung unter den Anwendern (und Händlern) → Bedarf einer Standardisierung



Viele schwere Zubehörteile können für alle Arten von Werkzeugen genutzt werden, was während dem Gebrauch zu **Beschädigungen** führt → Bedarf eines Systemansatzes



Die schwache Konstruktion mancher Aufnahmen führt zu **Kurzlebigkeit** des Zubehörs → Bedarf einer starken Fixierung

Bosch und Fein haben hohe Marktanteile, aber es herrscht Unsicherheit seitens der Endverwender.

# Anwenderbedürfnisse im Fokus

### Unsere Verwender wünschen...



schnellen & leichten Wechsel von Zubehör

universelles Zubehör, das auf jede Maschine passt

mehrere Blätter für schwerste Anwendungen

höhere Lebensdauer des Zubehörs

weniger Komplexität und Verwirrung

### Wir liefern...

ein benutzerfreundliches 3-dimensionales Schnellspannsystem mit automatischen Auswurf


Zubehör, welches mit allen OIS Werkzeugen kompatibel ist

anspruchsvolles Zubehör, was nur für ausgewählte Werkzeuge verwendet werden kann

langlebige Materialien und eine starke Fixierung an der Aufnahme

ein standardisiertes Aufnahmesystem


# Produktinformation OMT Starlock

| Zielgruppe                                                                                                                   | Anwendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elektriker, Klempner</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit dem Starlock Zubehör winkelgenau schneiden und anpassen</li> <li>• Ideal für Aussparungen und tiefe Tauchschnitte in Holz, raue Materialien oder Kunststoff</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |
| <b>Schreiner, Tischler</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Multicutter liefert in schwer erreichbaren Flächen die besten Ergebnisse</li> <li>• Starlock Zubehör von Bosch macht das Schleifen einfach – egal ob bei Holz, Farbe, Metall, Stein oder Lack</li> </ul>                                                                                                                                                           |
| <b>Restaurateure</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bosch Starlock Zubehör macht sogar aus harten Materialien leichte Arbeit <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spachteln</li> <li>• Entfernen von Mörtel oder Fliesenklebstoff</li> <li>• Entfernen von Dehnungsfugen</li> <li>• Wandeinschnitte für neue Kabelkanäle</li> <li>• Schneiden von Isolierungen und anderen weichen Materialien</li> </ul> </li> </ul>  |
| <b>Bodenleger, Fensterinstallateure</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ob Tür- und Fensterrahmen, Parkett, Laminat, Teppichrückstände oder Stuck – Bosch Starlock Zubehör macht überall schnell und mühelos Schnitte <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schneiden von Tür- und Fensterrahmen</li> <li>• Parkett- und Laminatausschnitte</li> <li>• Kürzen von Sockelleisten</li> <li>• Entfernen von Fensterkitt</li> </ul> </li> </ul> |



## Produktinformation OMT Starlock

### Anzahl der Artikelnummern im Sortiment



74 OIS Zubehöre werden rollierend auf Starlock umgestellt d.h. TTNR bleiben gleich. Die übrigen 16 OIS Zubehöre laufen aus. Starlock PLUS und Starlock MAX Zubehöre werden neue eingeführt. Alle Supercut TTNR bleiben unverändert. Es wird erwartet, dass Anwender nach und nach zu Starlock Max umstellen werden.

### Rolling-Change bei einem Großteil der Zubehöre.

## Produktinformation OMT Starlock

Starlock wird den Europäischen Markt dominieren und auf ungefähr >90% der Maschinen passen



Starlock von Bosch ist rückwärtskompatibel für OIS und passt somit zu den meisten Wettbewerbern.

## Produktinformation OMT Starlock

# Tauchsägeblatt für Metal

### 30x höhere Lebensdauer

als ein Standard BIM oder  
HSS Sägeblatt dank  
hochwertigen Hartmetall-  
Zähnen



### Maximale Kraftübertragung

dank der neuen  
Starlockaufnahme mit 3-  
dimensionalem  
Schnellspannsystem (SDS)

### Weniger Verkleben


im Material dank  
verjüngtem Grundkörper

## Produktinformation OMT Starlock

# Tauchsägeblatt für Metal

### Anwendernutzen

- Höhere Lebensdauer dank Hartmetallzähnen
- Verringerung von Verklemmen im Material
- Maximale Kraftübertragung mit 3-dimensionalem Schnellspannsystem
- Herstellland: Schweiz (CH)
- Vorgängermodell: OIS Zubehör
- Erste Lieferung: Rollierend ab Januar 2016



| Bestellnummer | EAN           | Bezeichnung                                       | VPI | VSE | RAG | UVP EUR<br>exkl. MwSt. |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------------|
| 2608662018    | 3165140710152 | Carbide Tauchsägeblatt Metal, MetalMax, AIZ 32 AT | 1   | 1   | C00 | 23,99                  |
| 2608662033    | 3165140716581 | Carbide Tauchsägeblatt Metal, MetalMax, AIZ 32 AT | 5   | 1   | C00 | 96,01                  |
| 2608662537    | 3165140832793 | Carbide Tauchsägeblatt Metal, MetalMax, AIZ 23 AT | 10  | 1   | C00 | 168,50                 |
| 2608662019    | 3165140710169 | Carbide Tauchsägeblatt Metal, MetalMax, AIZ 20 AT | 1   | 1   | C00 | 18,99                  |
| 2608662034    | 3165140716598 | Carbide Tauchsägeblatt Metal, MetalMax, AIZ 20 AT | 5   | 1   | C00 | 76,01                  |
| 2608661688    | 3165140545525 | BIM Tauchsägeblatt Metal, AIZ 32 AB               | 1   | 1   | C00 | 12,28                  |
| 2608661908    | 3165140666015 | BIM Tauchsägeblatt Metal, AIZ 32 AB               | 5   | 1   | C00 | 49,12                  |
| 2608661536    | 3165140832786 | BIM Tauchsägeblatt Metal, AIZ 32 AB               | 10  | 1   | C00 | 85,96                  |



## Produktinformation OMT Starlock


# Bosch MetalMax mit 30x längerer Lebensdauer in Metall

Die hochwertige Hartmetall-Zahnleiste führt zu:

- einer außergewöhnlich lange Lebensdauer
- extremer Verschleißfestigkeit
- Eignung für gehärtete Schrauben, Nägel oder rostfreiem Stahl

\* Preis in EUR pro Schnitt

### MetalMax Tauchschnittsägeblätter mit Carbide-Zähnen



## Produktinformation OMT Starlock

# HCS Multi-Messer

### **Einhändiges Schneiden**

mit dem Pull Cutter (24 mm breit) durch ein einzigartiges, hakenförmiges Messer

### **Maximale Kraftübertragung**

dank der neuen Starlockaufnahme mit 3-dimensionalem Schnellspannsystem (SDS)



**Schneiden von flexiblen und schwierig zu schneidenden Materialien**  
wie Dachpappe, Teppich und Kunstrasen mit dem Push Cutter (11 mm breit)

## Produktinformation OMT Starlock

# HCS Multi-Messer

### Anwendernutzen

- Einhändiges Schneiden
  - Maximale Kraftübertragung mit 3-dimensionalem Schnellspannsystem
  - Schneidet flexible, schwer zu schneidende Materialien
- 
- Herstellland: Schweiz (CH)
  - Vorgängermodell: OIS Zubehör
  - Erste Lieferung: Rollierend ab Januar 2016



| Bestellnummer | EAN           | Bezeichnung                 | VPI | VSE | RAG | UVP EUR<br>exkl. MwSt. |
|---------------|---------------|-----------------------------|-----|-----|-----|------------------------|
| 2608662431    | 3165140792967 | HCS Multi-Messer, ASZ 32 SC | 1   | 1   | C00 | 17,80                  |



## Produktinformation OMT Starlock

# Profilschleifer

### Maximale Kraftübertragung

dank der neuen Starlockaufnahme mit 3-dimensionalem Schnellspannsystem (SDS)

### Einfaches Wechseln

des Schleifpapiers durch Mikrokletthaftung an den Seiten



**Schleifen unterschiedlich geformter Materialien**  
durch flexible Oberfläche

**Bequemes Schleifen**  
bis zu einem Durchmesser von 55 mm



## Produktinformation OMT Starlock

# Profilschleifer

### Anwendernutzen

- bequemes Schleifen bis zu einem Durchmesser von 55 mm
  - Schleifen unterschiedlich geformter Materialien dank flexibler Oberfläche
  - einfacher Schleifpapierwechsel durch Mikrokletthaftung an den Seiten
- 
- Herstellland: Schweiz (CH)
  - Vorgängermodell: OIS Zubehör
  - Erste Lieferung: Rollierend ab Januar 2016



| Bestellnummer | EAN           | Bezeichnung                                     | VPI | VSE | RAG | UVP EUR<br>exkl. MwSt. |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------------|
| 2608662346    | 3165140785860 | Profilschleifer mit Mikrokletthaftung, AUZ 70 G | 5   | 1   | C00 | 18,70                  |

