

# KFE-Kugelhähne



### KFE-Kugelhahn

#### Einsatzbereich

##### ■ Warmwasser-Heizungsanlagen

max. Druck 16 bar  
max. Temp. 130 °C

##### ■ Thermische Solaranlagen

max. Druck 16 bar  
max. Temp. 200°C

#### Beschreibung


KFE-Kugelhahn, selbstdichtend mit Gewindeeinschneiddichtung. Schwere Bauform. Flügelgriff entsprechend dem Einsatzzweck abnehmbar. Hartverchromte Kugel mit vollem Durchgang in Teflon gelagert. Blindkappe mit Edelstahl-Schwenkbügel auch zur Betätigung verwendbar, mit Stellungsanzeige und festem Anschlag. Fixierung der Einbaulage mittels Kontermutter. Betätigungsspindel mit doppelter O-Ring Dichtung.

#### Material


	■ Heizung	■ Solar
Gehäuse	- Pressmessing, Ni	- Pressmessing, Ni
Blindkappe	- Pressmessing, Ni	- Pressmessing, Ni
Bügel	- Edelstahl	- Edelstahl
Nippel	- Messing	- Messing
Kugel	- Messing, verchromt	- Messing, verchromt
Spindel	- Messing	- Messing
Kontermutter	- Messing	- Messing
Schlauchtülle	- Kunststoff, verstärkt	- Kunststoff, verstärkt
O-Ringe	- EPDM	- AFLAS
Einschneiddichtung	- EPDM	- FKM
Kugeldichtung	- PTFE	- PTFE, verstärkt

Baumaße


■ Normalmodell Durchgang 1/2"




■ Langmodell Durchgang 1/2"




■ Normalmodell Eck 1/2"



■ Langmodell Eck 1/2"



■ Normalmodell Durchgang 3/4"



### ■ KFE-Kugelhahn PN 16 mit Flügelgriff

Art.-Nr.	Größe	Ausführung	
F10637	1/2"	Durchgangsform	ohne Schlauchverschraubung
F10638	1/2"	Durchgangsform	mit Schlauchverschraubung
F10670	1/2"	Eckform	ohne Schlauchverschraubung
F10671	1/2"	Eckform	mit Schlauchverschraubung

### ■ KFE-Kugelhahn PN 16 ohne Flügelgriff

Art.-Nr.	Größe	Ausführung	
F10644	1/2"	Durchgangsform	ohne Schlauchverschraubung
F10645	1/2"	Durchgangsform	mit Schlauchverschraubung
F10677	1/2"	Eckform	ohne Schlauchverschraubung
F10678	1/2"	Eckform	mit Schlauchverschraubung

### ■ KFE-Kugelhahn PN 16 Langmodell mit Flügelgriff

Art.-Nr.	Größe	Ausführung	
F10640	1/2"	Durchgangsform	ohne Schlauchverschraubung
F10641	1/2"	Durchgangsform	mit Schlauchverschraubung
F10673	1/2"	Eckform	ohne Schlauchverschraubung
F10674	1/2"	Eckform	mit Schlauchverschraubung

### ■ KFE-Kugelhahn PN 16 Solar, mit Flügelgriff

Art.-Nr.	Größe	Ausführung	
F10647	1/2"	Durchgangsform	ohne Schlauchverschraubung
F10648	1/2"	Durchgangsform	mit Schlauchverschraubung

### ■ KFE-Kugelhahn PN 16 3/4"-Version, mit Flügelgriff

Art.-Nr.	Größe	Ausführung	
F10680	3/4"	Durchgangsform	mit Schlauchverschraubung