


HANSAMIX Einhand-Brause-Batterie, DN 15 (G 1/2) für Wandaufbau



Beschreibung

HANSAMIX
Einhand-Brause-Batterie, DN 15 (G 1/2)
für Wandaufbau

PA-IX 28489/IB

Durchflussmenge: 19 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck

- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Bedienungshebel (Metall)
- (-) W+K-Kennzeichnung
- Abgang nach unten G 1/2
- S-Anschlüsse, verdeckt

HANSAECO 4.8 Steuerpatrone

Produktnummer: 59904601

Anzahl in Stückliste: 1

(-) Wasserbremse bei ca. 50% Wassermenge

(-) Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots

(-) einstellbare Heißwassersperre (außer 0123, 0148, 0914, 0912)

(-) einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min


Variante	Art.-Nr.
verchromt	01670183 

** Artikel 0167018382 zu beziehen über HANSASERVICEplus


Produktbild



Produktzeichnung



Produktzeichnung





DVGW: Prüfzeichen NW-6506BU0493

Zugehörige Produkte

Produktbild:	Beschreibung:	Artikelnummer:
	HANSAVIVA Wandstangen-Set 900 mm Länge kürzbar	verchromt 44150130