



AIS-S

Dämmstoffhasler mit Stahlnagel. ETB-Zulassung



Zulassungen:



Gebrauchsmaterialien:

MULTI-MATERIAL



Beton

Porenbeton

Vollziegel

Hohlziegel


Materielles Produkt / Beschichtung:

Polypropylen

GROSSPACKUNG

	CODE	MASSE		EAN
	AISS10070	Ø10 x 70	200 pcs.	8423533890290
	AISS10090	Ø10 x 90	200 pcs.	8423533890306
	AISS10100	Ø10 x 100	200 pcs.	8423533890313
	AISS10120	Ø10 x 120	200 pcs.	8423533890320
	AISS10140	Ø10 x 140	200 pcs.	8423533890337
	AISS10160	Ø10 x 160	200 pcs.	8423533890344
	AISS10180	Ø10 x 180	200 pcs.	8423533890351
	AISS10200	Ø10 x 200	200 pcs.	8423533890368
	AISS10220	Ø10 x 220	200 pcs.	8423533890375
	AISS10260	Ø10 x 260	200 pcs.	8423533890382

TECHNISCHE INFORMATIONEN



CODE	MASSE		Grundmaterialstärke	Min. Abstand zur Kante	Min. Abstand von der Achse	Extracción hormigon no- fisurado(kg)	EXTRACCION_HORM_FIS	Extracción ladrillo macizo (kg)
AISS10070	Ø10 x 70	20	100	100	100	20	20	23
AISS10090	Ø10 x 90	40	100	100	100	20	20	23
AISS10100	Ø10 x 100	50	100	100	100	20	20	23
AISS10120	Ø10 x 120	70	100	100	100	20	20	23
AISS10140	Ø10 x 140	90	100	100	100	20	20	23
AISS10160	Ø10 x 160	110	100	100	100	20	20	23
AISS10180	Ø10 x 180	130	100	100	100	20	20	23
AISS10200	Ø10 x 200	150	100	100	100	20	20	23
AISS10220	Ø10 x 220	170	100	100	100	20	20	23
AISS10260	Ø10 x 260	210	100	100	100	20	20	23

EIGENSCHAFTEN



Polypropylen



Leichte Lasten

TECHNISCHE UNTERLAGEN

**CERT_EOTA**

<https://www.indexfix.com/docs/eta-ais-de.pdf>

**BLATT**

<https://www.indexfix.com/docs/ft-sate-en.pdf>

*Die Daten, die sich in dieser Planke zeigen, sind rein informativ und bilden, in keinem Fall, Lieferungsvertragsbedingungen nicht. Die in unserem Katalog enthaltenen Hinweise werden bis Existenzende verfügbar sein.

Unsere Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer. Diese werden bei inländischen oder internationalen Geschäften nach geltenden Vorschriften gesondert berechnet.