


HANSAVANTIS

Einhand-Einlochbatterie für Sitzwaschbecken, DN 15



Beschreibung

HANSAVANTIS
Einhand-Einlochbatterie für Sitzwaschbecken, DN 15

P-IX 19659/IA

Durchflussmenge: 6 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck

- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Bedienungshebel (Metall)
- (-) W+K-Kennzeichnung
- Kugelgelenk-Luftsprudler
- (-) Konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- (-) Verbesserter Kalkschutz durch die HONEYCOMB® Struktur
- Ablaufgarnitur und Zugbetätigung (seitlich)
- Rapid-Montagesystem
- Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8 (-) DVGW W270 zugelassen

Auslauf: starr, gegossen

Ausladung: 107 mm

HANSA Steuerpatrone classic 3.5

Produktnummer: 59913075

Anzahl in Stückliste: 1

(-) Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots

(-) einstellbare Heißwassersperre

(-) einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min


Variante	Art.-Nr.
verchromt	52433273




Produktbild



Produktzeichnung



Produktzeichnung





DVGW: Prüfzeichen NW-6506CN0319