

ARCHITECTURA METALRIM.

ULTRAFLACHES DESIGN.
EXTRA HOHE STABILITÄT.



NEUHEIT 2014

DIE NEUE GENERATION ULTRAFLACHER DUSCHWANNEN

Gemäß Norm EN 249 getestet

Architectura MetalRim – Die neue Generation ultraflacher Duschwannen: 31 Modelle, 2 Randhöhen, eine Standard-Beschichtung und eine Antirutsch-Beschichtung ergeben 124 verschiedene Möglichkeiten. Diese sorgen für individuelle Gestaltungs- und Einbaumöglichkeiten für jede Raumsituation und alle Kundenwünsche. Erstmals wurde bei einer Kollektion die von Villeroy & Boch entwickelte MetalRim-Technologie eingesetzt: eine im Randbereich integrierte, galvanisierte Stahlverstärkung, die ein Höchstmaß an Materialstabilität garantiert. Ein Produkt mit einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis!



BEWÄHRTE MATERIALQUALITÄT

- Gegossenes Acryl (PMMA)
- Hochfestes Verbundmaterial für maximale Biegefestigkeit
- Porenfreie, geschlossene Oberfläche für leichte Reinigung und hohen Glanz
- Reparierbare Oberfläche
- 10 Jahre Garantie auf eine standard-beschichtete Duschwanne oder 2 Jahre Garantie auf eine antirutsch-beschichtete Duschwanne



INNOVATION METALRIM

Technologie MetalRim: Galvanisierter Stahl in den 4 Randbereichen der Duschwanne



MAXIMALE ROBUSTHEIT BIS ZU 1000 KG

- Maximale Robustheit durch innovative MetalRim-Technologie, getestet unter Einbaubedingungen
- Garantiert eine perfekte Stabilität, selbst bei XXL-Duschwannen



SICHERHEIT: VILBOGRIP ANTIRUTSCH-BESCHICHTUNG KLASSE C (OPTIONAL ERHÄLTlich)

- Ausgezeichnete Haftung auf der gesamten Duschwannenfläche für ein Maximum an Sicherheit
- Getestet bei einem Neigungswinkel von mehr als 24° (PN 24)
- Leicht zu reinigen



MINIMALISTISCHES DESIGN

- Ultraflache, randlose Optik
- Flächenbündig integrierter Ablaufdeckel in Weiß (im Lieferumfang enthalten)



GROSSE MODELLVIELFALT

- 31 Modelle, 2 Randhöhen, 2 Oberflächen
- Insgesamt 124 Möglichkeiten



EINFACHE UND SICHERE INSTALLATION

- 3 Einbauvarianten für maximale Flexibilität: fliesenbündiger Einbau, Aufbau auf Fliesen, Aufbau auf Sockel
- Fußgestell für eine sichere Montage (optional erhältlich)




BARRIEREFREI

Dank verschiedenen Installationsmöglichkeiten erfüllt die Duschwanne die geltenden Normen für barrierefreien Zugang

EIN STARKES STÜCK TECHNOLOGIE: METALRIM

QUERSCHNITT 15 MM RANDHÖHE



15 mm


Hochfestes Verbundmaterial

Galvanisierter Stahl in den 4 Rand-
bereichen der Duschwanne



4 mm durchgefärbtes,
gegossenes Acryl

QUERSCHNITT 48 MM RANDHÖHE




48 mm

EINFACHE UND SICHERE INSTALLATION FÜR ALLE PROJEKTE


RANDHÖHE 15 MM

RANDHÖHE 48 MM

FLIESEN- BÜNDIGER EINBAU




- Einbau der Duschwanne und des Abfalls im Estrich




- Einbau der Duschwanne und des Abfalls im Estrich

AUFBAU AUF FLIESEN




- Aufbau auf Fliesen mit 15 mm Rand
- Einbau der Duschwanne und des Abfalls im Estrich




- Aufbau auf Fliesen mit 48 mm Rand
- Ablauf im Estrich

AUFBAU AUF SOCKEL



- Installation mit Duschwannenfüßen
- Schürze zum Verfliesen



- Installation mit Duschwannenfüßen
- Schürze zum Verfliesen



Installation gemäß der
Normen zur Barrierefreiheit

MONTAGEZUBEHÖR



Chrom
matt

Verchromt

FLÄCHENBÜNDIG INTEGRIERTER ABLAUFDECKEL MIT EINER GRÖSSE VON 130x210 MM

- In Weiß im Lieferumfang enthalten
- Optional Ablaufdeckel in Chrom matt und in verchromter Ausführung erhältlich

ABLAUF TEMPOPLEX PLUS

- Ablauf mit 90 mm Durchmesser, ohne Deckel
- Ablaufleistung 51 l/min

FUSSGESTELL (OPTIONAL ERHÄLTlich)

- Höhenverstellbar von 105 bis 190 mm
- Schallsolierend
- Einfache Montage

MONTAGESCHAUM (OPTIONAL ERHÄLTlich)

SELBSTKLEBENDES DICHTBAND (OPTIONAL ERHÄLTlich)



31 MODELLE x 2 RANDHÖHEN x 2 OBERFLÄCHEN = EINE AUSWAHL VON 124 MÖGLICHKEITEN

		BREITE				
		700 mm	750 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
LÄNGE	800 mm			✓		
	900 mm	✓	✓	✓	✓	
	1000 mm	✓	✓	✓	✓	✓
	1200 mm	✓	✓	✓	✓	
	1400 mm	✓	✓	✓	✓	
	1500 mm			✓	✓	✓
	1600 mm	✓	✓	✓	✓	
	1700 mm	✓	✓	✓	✓	
	1800 mm			✓	✓	



VILLEROY & BOCH

DEUTSCHLAND

Villeroy & Boch AG
Unternehmensbereich Bad und Wellness
Postfach 12 30
66689 Mettlach

Tel. +49 (0) 68 64 81-0
Fax +49 (0) 68 64 81 14 84

ÖSTERREICH

Villeroy & Boch Austria GmbH
Unternehmensbereich Bad und Wellness
Mayrwiesstraße 19
5300 Hallwang

Tel. +43 (0) 662 660 200
Fax +43 (0) 662 660 250

SCHWEIZ

Villeroy & Boch AG
Unternehmensbereich Bad & Wellness
Marktmattenstraße 23
5600 Lenzburg

Tel. +41 (0) 62 886 38 60
Fax +41 (0) 62 886 38 62

Ihr Berater:



9301 F1 D4 • 2014 printed in Germany

Farb- und Dimensionsabweichungen entsprechen den üblichen Toleranzen.
Sortiments-, Modell- und Farbänderungen vorbehalten.

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/METALRIM