

Bon de commande

Données pour l'étude d'un
système d'alimentation en fioul

00 800 / 63 43 29 24

Numéro de fax gratuit



Société

Nom

Rue

Code postal | ville

N° TVA intracommunautaire

Tél.

Fax

E-mail

N° de commande

N° de client

Date | signature

OEG Oel- und Gasfeuerungsbedarf Handelsgesellschaft m. b. H.

D-Hess. Oldendorf

Fax +49(0)51 52-699 2000

A-Wien

Fax +43(0)1-24 02 75 31

CH-Zürich

Fax +41(0)43-4 88 35 00

Hauteur maximale
entre le fond de la
citerne et le point de
la ligne
entre la citerne et
l'unité

Hauteur 1: _____ m

Utiliser
conduite
existante?

oui ☐
non ☐

Conduite:
Diamètre: _____

accessible ☐
non-accessible ☐

UNITÉ

Endroit
d'emplacement
possible:

Recommandation:
Unité d'aspiration
directement au
brûleur

un moteur ☐
deux moteurs ☐

Conduite:
accessible ☐
non-accessible ☐

Brûleur

Capacité maximale de brûleur

Brûleur 1: _____
Brûleur 2: _____
Brûleur 3: _____
Brûleur 4: _____
Brûleur 5: _____
Brûleur 6: _____

Distance maximale
en hauteur entre
l'unité et le brûleur
le plus éloigné

Hauteur 2: _____ m

H1

H2

CITERNE

Longueur maximale de ligne
d'aspiration entre la citerne et
l'unité

Longueur 1: _____ m

Distance maximale entre
l'unité et le brûleur le plus
éloigné

Longueur 2: _____ m