



AIS-M

Metall Tellerdübel, Isolierdorndübel

Gebrauchsmaterialien:

MULTI-MATERIAL



Beton




Materielles Produkt / Beschichtung:

Verzinkt

GROSSPACKUNG

CODE	MASSE		EAN
AISM08090	Ø8 x 90	250 pcs.	8423533867896
AISM08110	Ø8 x 110	250 pcs.	8423533867902
AISM08120	Ø8 x 120	250 pcs.	8423533867919
AISM08140	Ø8 x 140	250 pcs.	8423533867926
AISM08170	Ø8 x 170	250 pcs.	8423533867940
AISM08200	Ø8 x 200	250 pcs.	8423533867957
AISM08250	Ø8 x 250	250 pcs.	8423533867964
AISM08300	Ø8 x 300	250 pcs.	8423533867971

TECHNISCHE INFORMATIONEN



CODE	MASSE	Grundmaterialstärke	Min. Abstand zur Kante	Min. Abstand von der Achse	Extracción hormigon no-fisurado(kg)	EXTRACCION_HORM_FIS
AISM08090	Ø8 x 90	50	100	100	10	10
AISM08110	Ø8 x 110	70	100	100	10	10
AISM08120	Ø8 x 120	80	100	100	10	10
AISM08140	Ø8 x 140	100	100	100	10	10
AISM08170	Ø8 x 170	130	100	100	10	10
AISM08200	Ø8 x 200	160	100	100	10	10
AISM08250	Ø8 x 250	210	100	100	10	10
AISM08300	Ø8 x 300	260	100	100	10	10

EIGENSCHAFTEN



Verzinkt



Leichte Lasten

TECHNISCHE UNTERLAGEN



BLATT

<https://www.indexfix.com/docs/ft-sate-en.pdf>

*Die Daten, die sich in dieser Planke zeigen, sind rein informativ und bilden, in keinem Fall, Lieferungsvertragsbedingungen nicht. Die in unserem Katalog enthaltenen Hinweise werden bis

Existenzende verfügbar sein.

Unsere Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer. Diese werden bei inländischen oder internationalen Geschäften nach geltenden Vorschriften gesondert berechnet.