

ALFA MIX

Miscelatore per lavatrice

Con gli impianti di riscaldamento moderni ad energia solare, gas, gasolio oppure funzionanti con calore a distanza, si riesce a produrre dell'acqua calda quattro volte più efficientemente che con l'energia elettrica. Infatti, grazie a questi impianti, non solo si evitano delle grandi perdite di energia, ma anche il degrado ambientale dovuto alla produzione di energia elettrica. Le lavatrici fanno parte di quelle apparecchiature che in una casa consumano più corrente. ALFA MIX permette di „racchiudere“ l'acqua calda prodotta da impianti solari e impianti convenzionali di riscaldamento e di produzione di acqua calda.

L'economizzatore di corrente durante il lavaggio



„La macchina del risparmio“

Per riscaldare l'acqua durante il lavaggio, viene impiegata fino al 90% dell'energia elettrica. ALFA MIX riduce il consumo di energia elettrica della lavatrice in media del 50%. Si possono così risparmiare fino a 300KWh di corrente elettrica all'anno.

Non solo biancheria pulita


ALFA MIX rispetta l'ambiente evitando di immettere circa 300 kg di gas di scarico, oppure l'equivalente quantità di rifiuti radiattivi. Infatti 1KWh in meno di energia elettrica corrisponde nella centrale elettrica di produzione, ad un risparmio di 4KWh di energia prodotta con carbone, gasolio, gas o energia atomica.

Lavare con il calore del sole

Se possedete di già un impianto solare per la produzione di acqua calda, allora vale veramente la pena installare ALFA-MIX. L'utilizzo di acqua calda nella lavatrice, riscaldata tramite energia solare, sfrutta maggiormente la produttività dei vostri collettori solari e rende l'utilizzo dell'energia solare ancora più redditizia.

Fabbisogno di corrente elettrica di una lavatrice

■ ohne ALFA MIX ■ mit ALFA MIX



Il vostro vantaggio

La corrente non è semplicemente la fonte di energia più preziosa, ma anche la più cara. Un peccato sprecarla per riscaldare !

La funzionalità

ALFA MIX miscela acqua calda e fredda ad una temperatura regolabile per il lavaggio della biancheria. In questo modo potete scegliere a che temperatura l'acqua deve arrivare nella lavatrice. Di regola questa sarà la stessa temperatura che si può scegliere direttamente nella lavatrice. Se la temperatura dell'acqua calda non basta per il programma di lavaggio scelto, la vostra lavatrice dovrà scaldare l'acqua solo per arrivare alla temperatura prescelta. Per il risciacquo, ALFA MIX lascia semplicemente passare l'acqua fredda. ALFA MIX utilizza in ogni situazione di lavaggio la giusta quantità di acqua anche quando si utilizza la funzione di prelavaggio.

ALFA MIX è adatto per tutte le lavatrici. Non sono necessarie modifiche tecniche della vostra lavatrice. **ALFA MIX Autostart** consente il lavaggio ad un orario prescelto. È adatto per lavatrici a lavaggio automatico ad orario temporizzato. ALFA MIX si aziona automaticamente quando la lavatrice richiede l'afflusso di acqua per mettersi in funzione.

Istruzioni per l'uso

Le istruzioni per l'uso relative ad ALFA MIX, sono molto chiare. Scegliere la temperatura, inserire il programma di lavaggio (con o senza prelavaggio), azionare ALFA MIX. Di seguito tutto si svolge nel modo abituale.

L'installazione

Con l'aiuto del pratico supporto d'installazione, ALFA MIX viene collocato velocemente vicino alla vostra lavatrice. Non ustruisce in nessun modo e si lascia staccare in poco tempo.

Il collegamento

Per il collegamento alla vostra lavatrice, ALFA MIX è dotato di un tubo flessibile per temperature e pressioni con un raccordo da 3/4". Per il collegamento di ALFA MIX nei rubinetti d'acqua sono disponibili tubi flessibili da 1 fino a 3 metri. Un rubinetto di acqua calda per la lavatrice non dovrebbe mai mancare nelle case di nuova generazione. Abbiamo a disposizione una vasta gamma di accessori per l'installazione di ALFA MIX anche in quei luoghi dove già si trova la vostra lavatrice.

La sicurezza

ALFA MIX è dotato di un corpo robusto in lamiera d'acciaio laccato bianco. È costruito secondo le norme di sicurezza vigenti per le lavatrici. Naturalmente è stato integrato anche un limitatore di temperatura massima di 65°C. I tubi flessibili sono adatti per una temperatura e una pressione di 90°/90bar. E quando il lavaggio è terminato, potete tranquillamente dimenticarvi di ALFA MIX. Si spegne automaticamente dopo 2 ore e mezza dall'avvio.

Accessori:

Tubo flessibile per acqua calda 90°C/90bar; lunghezza 1 m, 1,5 m, 2 m, 3 m, il vostro negozio specializzato: condotta di arrive sicura grazie a AQUA STOP 90°C/90bar, 1,5m valvola di non ritorno con valvola antiriflusso 3/4" per aggiungere dei rubinetti

Dati tecnici:

Tensione di esercizio: 230 V/50 Hz, voltaggio elettrico dell'apparecchio 12V potenza assorbita: 8 Watt consumo di energia: circa 0,02 kWh per ogni lavaggio Dimensioni: L=130 mm; A=190 mm; P=60 mm colore bianco, raccordi: 3/4" filettatura esterna, tubi di collegamento: 1 m Durata 2,5 ore. (regolabile da 2-3 ore.) (Con riserva di modifiche tecniche)

Durante i lavaggi permette di utilizzare direttamente l'acqua calda dell'accumulatore, solare o convenzionale che sia, ottenendo così un enorme risparmio di energia elettrica.



Si imposta la temperatura desiderata per il lavaggio (7°C - 65°C). Per il risciacquo verrà utilizzata automaticamente solo acqua fredda. È prevista la programmazione con o senza prelavaggio.