



OBJEKT HK 05




Unterputz Standard Schalterprogramm für Wohn- und Zweckbau
Flush Mounted Switch Range for Residential and Commercial Buildings



	Beschreibung/description	arktis-weiß/arctic-white		
		Art.-Nr.	EAN	BE
	Flächenwippe ohne Linse für Ausschalter, Universalschalter, Kreuzschalter, Taster <i>Rocker pad without lens</i> For switches: universal, cross, pushbutton	3346.0200.4	4008224493345	10
		Koppprofessional in FH-Verpackung		
	Flächenwippe mit Linse für Ausschalter, Universalschalter, Kreuzschalter, Kontrollschalter, Taster <i>Rocker pad with lens</i> For switches: universal, cross, pushbutton	3346.9300.8	4008224493352	10
		Koppprofessional in FH-Verpackung		
	Flächendoppelwippe für Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter, Doppeltaster <i>Double Rocker pad</i> For switches: series, cross, pushbutton	3344.0200.8	4008224493369	10
		Koppprofessional in FH-Verpackung		
	Flächendoppelwippe mit Pfeilsymbolen für Jalousie-Schalter und Jalousie-Taster <i>Double Rocker pad with arrows</i> For switches: venetian	3344.8800.0	4008224493543	10
		Koppprofessional in FH-Verpackung		
	Flächenwippe mit Linse und Symbol für Ausschalter, Universalschalter, Kreuzschalter, Kontrollschalter, Taster <i>Rocker pad with lens and symbol</i> for switches: universal, cross, pushbutton			
	Symbol „Licht“ symbol "light"	3339.4200.0	4008224493482	5
	Symbol „Glocke“ symbol "bell"	3339.5200.7	4008224493499	5
	Symbol „Schlüssel“ symbol "key"	3339.6200.4	4008224493505	5
	Flächenwippe mit Beschriftungsfeld für Ausschalter, Universalschalter, Kreuzschalter, Taster <i>Rocker pad with inscription area</i> For switches: universal, cross, pushbutton	3342.0200.2	4008224493512	5
		Koppprofessional in FH-Verpackung		
	Abdeckung für Dimmer mit Wippen-Wechselschalter <i>Cover plate for dimmer with rocker universal switch</i>	3347.0200.7	4008224493376	10
		Koppprofessional in FH-Verpackung		

Beschreibung/description	arktisch-weiß/arctic-white			
	Art.-Nr.	EAN	BE	
Abdeckung für Sensor-Dimmer DIMMAT® <i>Cover plate for sensor dimmer DIMMAT®</i>	3348.0200.0	4008224493383	10	
	Koppprofessional in FH-Verpackung			
Blindabdeckung mit Spreizkrallen <i>Blind cover with special claws</i>	3343.0200.5	4008224493536	5	
	Koppprofessional in FH-Verpackung			
Lautsprechersteckdose mit Anschluss für 4 mm Bananenstecker oder Lautsprecherkabel bis 16 mm ² <i>Loudspeaker socket</i> With connection terminals for banana plugs or loudspeaker cable up to 16mm ² wire cross section	9215.0200.9	9008229215022	5	
	Koppprofessional in FH-Verpackung			
Abdeckung für Antennensteckdose TV/RF Lieferumfang: 3 Schrauben (je 1 Stück M3 x 13 mm, M3 x 16 mm, M3 x 25 mm) passend zu allen gängigen Fabrikaten führender Hersteller <i>Cover plate for antenna socket TV/RF</i> With 3 different screws suitable for all leading manufacturers	3349.0200.3	4008224493390	10	
	Koppprofessional in FH-Verpackung			
Abdeckung für Antennensteckdose TV/RF/SAT Lieferumfang: 3 Schrauben (je 1 Stück M3 x 13 mm, M3 x 16 mm, M3 x 25 mm) passend zu allen gängigen Fabrikaten führender Hersteller <i>Cover plate for antenna socket TV/RF/SAT</i> With 3 different screws suitable for all leading manufacturers	3350.0200.7	4008224493406	10	
	Koppprofessional in FH-Verpackung			
Telefon-Abdeckung TAE für TAE-Telefon-Anschlussdose geeignet für 1-3 Anschlüsse mit Befestigungsschraube M2,5 x 12 mm <i>Telephone cover plate TAE</i> For TAE telephone connection sockets with fixing screws suitable for 1-3 connections	3260.0200.1	4008224493413	5	
	Koppprofessional in FH-Verpackung			
UAE-Abdeckung für UAE-Anschlussdose und Datendose UAE-Cat. 5e geeignet für 1-2 Anschlüsse mit Befestigungsschraube M2,5 x 12 mm <i>UAE cover plate</i> For UAE connection sockets with fixing screws suitable for 1-2 connections	3261.0200.4	4008224493420	5	
	Koppprofessional in FH-Verpackung			

	Beschreibung/description		arktis-weiß/arctic-white		
			Art.-Nr.	EAN	BE
	Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Installation <i>Cover frame for horizontal and vertical installation</i>	1fach/ 1-fold	3084.0200.1	4008224493437	10
		2fach/ 2-fold	3085.0200.4	4008224493444	10
		3fach/ 3-fold	3086.0200.7	4008224493451	10
		4fach/ 4-fold	3087.0200.0	4008224493468	10
		5fach/ 5-fold	auf Anfrage		5
		Kupppprofessional in FH-Verpackung			
	Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Installation, mint-transparent <i>Cover frame for horizontal and vertical installation, mint</i>	1fach/ 1-fold	3084.0808.3	4008224499804	10
		2fach/ 2-fold	3085.0808.6	4008224499811	5
		3fach/ 3-fold	3086.0808.9	4008224499835	3
		Kupppprofessional in FH-Verpackung			
	Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Installation, blau-transparent <i>Cover frame for horizontal and vertical installation, blue</i>	1fach/ 1-fold	3084.5408.4	4008224499729	10
		2fach/ 2-fold	3085.5408.7	4008224499736	5
		3fach/ 3-fold	3086.5408.0	4008224499743	3
		Kupppprofessional in FH-Verpackung			
	Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Installation, rot-transparent <i>Cover frame for horizontal and vertical installation, red</i>	1fach/ 1-fold	3084.1208.4	4008224499767	10
		2fach/ 2-fold	3085.1208.7	4008224499774	5
		3fach/ 3-fold	3086.1208.0	4008224499781	3
		Kupppprofessional in FH-Verpackung			
	Schutzkontakt-Steckdose <i>Earthed socket outlet</i>	16 A, 250 V~	9235.0200.1	4008224493253	10
		Kupppprofessional in FH-Verpackung			
	Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (Kinderschutz) <i>Earthed socket outlet with shutter</i>	16 A, 250 V~	9206.0200.1	4008224493260	10
		Kupppprofessional in FH-Verpackung			
	Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel mit erhöhtem Berührungsschutz (Kinderschutz) <i>Earthed socket outlet with hinged lid with shutter</i>	16 A, 250 V~	9208.0200.7	4008224493277	3
		Kupppprofessional in FH-Verpackung			



Beschreibung/description		arktis-weiß/arctic-white				
		Art.-Nr.	EAN	BE		
Schutzkontakt-Steckdose mit Geräteschutz-Überspannungsfilter, mit erhöhtem Berührungsschutz, max. Belastbarkeit 3.600 W nach DIN VDE 0675 Teil 6, Kategorie D <i>Earthed socket outlet with overvoltage protection</i> with shutter, max. load 3.600 Watts to E DIN VDE 0675 part 6, category D	16 A, 250 V~	9210.0251.6	4008224516310	2		
		Kupppprofessional in FH-Verpackung				
Schutzkontakt-Steckdose mit Geräteschutz-Überspannungsfilter, mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckdosentopf rot (ähnlich RAL3000) mit Aufdruck EDV (Elektronische Datenverarbeitung) max. Belastbarkeit 3.600 W nach DIN VDE 0675 Teil 6, Kategorie D <i>Earthed socket outlet with overvoltage protection</i> with shutter socket red (RAL3000) with symbol EDV (electronic data processing) max. load 3.600 Watts to E DIN VDE 0675 part 6, category D	16 A, 250 V~	9210.1201.8	4008224493307	2		
		Kupppprofessional in FH-Verpackung				
infraCONTROL 2002 Luxus Unterputz für Objekt HK 05, Infrarot-Bewegungs- schalter mit Umschalter: Dauer-AUS, Automatik, Dauer-EIN, 230 V / 50-60 Hz. 2-Draht-Gerät, nur für ohmsche Last 40-400 W, Dämme- rungsschwelle stufenlos einstellbar, Komplettergerät mit beige packtem 1-fach Abdeckrahmen (Design Paris) <i>infraCONTROL 2002 Luxus - Flush mounted infrared motion switch</i> with slide switch: permanently OFF, automatic, permanently ON, 230V / 50-60 Hz., 2-wire device for resistive loads 40-400 W, twilight threshold infinitely variable, complete device with frame. (design Paris)		8081.0201.4	4008224455237	1		
		Kupppprofessional in FH-Verpackung				
infraCONTROL 2002-3D (50 x 50 mm DIN-Maß 49075) Luxus Unterputz für Objekt HK 05 mit Umschalter: Dauer-AUS, Automatik, Dauer-EIN, 3-Draht-Gerät für ohmsche und induktive Last bis 1.000 W, Komplette- gerät mit Rahmen, inklusive Zwischenrahmen, Prüfzeichen: ÖVE <i>infraCONTROL 2002-3D - Flush mounted Infrared motion switch with</i> switching: permanently OFF, automatic, permanently ON 2-wire de- vice for resistive and inductive loads 40-400 Watts, with intermediate frames, can be combined with the program Objekt HK 05		8084.0201.3	4008224515955	1		
		Kupppprofessional in FH-Verpackung				
Rollladenzeitschaltuhr kombinierbar mit den Schalterprogrammen PARIS, AMBIENTE und VISION zur automatischen Steuerung von Rollläden und Markisen, Ferien- und Handsteuerung, LCD-Display, Gangreserve (min. 18h), je 7 Auf- und Abzeiten einstellbar <i>Timer for the automatic control of motor driven shutters</i> and sun blinds, can be combined with PARIS, AMBIENTE and VISION, holiday and manual control, LCD-Display, back-up time (max. 18h), 7 up- and down-times programable	6 AX, 230 V, 1.500 W/VA	1985.1301.6	4008224406000	1		
		Kupppprofessional in FH-Verpackung				
Sonnensensor für Rollladenzeitschaltuhr <i>Sunsensor</i> for shutting-timer		1986.0001.9	4008224414685	1		
		Kupppprofessional in FH-Verpackung				
						

Sockel für UNTERPUTZ-SCHALTERPROGRAMME



Sockets for FLUSH MOUNTED SWITCH RANGES

	Beschreibung/description		Art.-Nr. EAN BE		
			Art.-Nr.	EAN	BE
	Aus- und Wechselschalter <i>Switch (off and change-over)</i>	10 AX, 250 V~	5036.0000.6	4008220070540	10
	Ausschalter, 2-polig <i>Off switch, 2-pole</i>	10 AX, 250 V~	5032.0000.4	4008220070212	10
	Kreuzschalter <i>Cross switch</i>	10 AX, 250 V~	5037.0000.9	4008220070625	5
			Kuppprofessional in FH-Verpackung		
	Kontrollschalter (A/W) mit Linse und eingesetzter Glühlampe <i>Control switch (off and change over)</i>	10 AX, 250 V~	5046.0000.7	4008220070885	10
			Kuppprofessional in FH-Verpackung		
	Serienschalter <i>Series switch</i>	10 AX, 250 V~	5035.0000.3	4008220070472	10
	Wechsel- / Wechselschalter <i>double change-over switch</i>	10 AX, 250 V~	5033.0000.7	4008220070397	5
	Jalousieschalter <i>Venetian switch</i>	10 AX, 250 V~	5045.0000.4	4008220070700	5
	Jalousietaster <i>Venetian pushbutton switch</i>	10 AX, 250 V~	5039.0000.5	4008224439039	5
			Kuppprofessional in FH-Verpackung		
	Taster (Schließer) <i>Pushbutton switch</i>	10 AX, 250 V~	5043.0000.8	4008220658700	10
	Taster (Wechsler) <i>Pushbutton switch (change over)</i>	10 AX, 250 V~	5044.0000.1	4008223728394	10
	Taster(Wechsler, mit N-Klemme) <i>Pushbutton switch (change over, with N-terminal)</i>	10 AX, 250 V~	5047.0000.0	4008224516242	10
	Doppeltaster <i>Double pushbutton switch</i>	10 AX, 250 V~	5038.0000.2	4008224439022	5
			Kuppprofessional in FH-Verpackung		
	Dimmer mit Wippen-Wechselschalter (Phasenanschnitt) für Glüh- und 230 V-Halogen-, sowie Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen Trafos. Nicht für elektronische Trafos. Technische Angaben der Trafo-Hersteller beachten. <i>Dimmer with rocker universal switch</i> for light bulbs and 230 V halogen lights, as well as low voltage halogen lights, Not for electronic transformer. Note transformer manufacturer's recommendations.	40-400 W/VA 230 V~, 50 Hz.	8068.0000.4	4008223902374	5
			Kuppprofessional in FH-Verpackung		
	Elektronischer Dimmer mit Wippen-Wechselschalter (Phasenabschnitt) für elektronische Transformatoren für Glüh- und 230 V-Halogen-, sowie Niedervolt-Halogenlampen mit dimmbaren elektronischen Trafos. Nicht für konventionelle Trafos. Technische Angaben der Trafo-Hersteller beachten. <i>Electronic Dimmer with rocker universal switch</i> for light bulbs and 230 V halogen lights, as well as low voltage ha- logen lights. For dimmable electronic transformer. Note transformer manufacturer's recommendations.	20-275 W/VA, 230 V~, 50 Hz.	8072.0000.7	4008224183154	5
			Kuppprofessional in FH-Verpackung		
	Sensor-Dimmer DIMMAT® (Phasenanschnitt) für Glüh- und 230 V-Halogen-, sowie Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen Trafos. Nicht für elektronische Trafos. Technische Angaben der Trafo-Hersteller beachten. <i>Sensor dimmer DIMMAT®</i> For light bulbs and 230 V halogen lights, as well as low voltage halogen lights. Not for electronic transformer. Note transformer manufacturer's recommendations.	40 - 400 W/VA, 230 V~, 50 Hz.	8050.0000.9	4008224141147	5
			Kuppprofessional in FH-Verpackung		

Beschreibung/description		Art.-Nr.			BE	
		Art.-Nr.	EAN	BE		
Telefonanschlussdose TAE <i>Telephone connection socket</i> 1 Amtsleitung, F-Codierung <i>F coding 1 line TAE</i> 2 Amtsleitungen, 1 Zusatzgerät, NFF-Codierung <i>NFF coding 2 lines + 1 additional device</i> 1 Amtsleitung, 2 Zusatzgeräte, NFN-Codierung <i>NFN coding 1 line + 2 additional devices</i>		1122.0108.5	4008223578227	10		
		1141.0108.4	4008223981010	5		
		1192.0108.2	4008224021111	5		
Telefonanschlussdose UAE, RJ 11/12, RJ 45, mit Schrägauslass <i>UAE connection socket, RJ11/12, RJ45, With angled lead out</i> 1 Steckanschluss <i>1 plug connector</i> 2 parallele Steckanschlüsse <i>2 parallel plug connectors</i> 2 getrennte Steckanschlüsse <i>2 separate plug connectors</i>		1144.0008.2	4008224412452	5		
		1154.0000.7	4008224439053	5		
		1162.0000.2	4008224439060	5		
Glimmlampe vorzugsweise zur Beleuchtung von Universalschalter, Ausschalter, Kreuzschalter und Taster, außer Schalter mit Doppelwippen <i>Glow-lamp</i> <i>preferably for universal switches, breakers, cross switches and push-buttons except double-rocker switches.</i> Kontrolllampe , vorzugsweise zur Beleuchtung von Kontrollschaltern <i>Control lamp preferably for control switches</i>	250 V, 0,65 mA	3243.0004.4	4008220063047	10		
	250 V, 2 mA	3259.0000.5	4008224352819	5		
Beschriftungsclip, transparent für Abdeckrahmen mit Schrifteinlage passend für Objekt HK 05 <i>Labelling clip, transparent</i> <i>for cover frames with labelling, for Objekt HK 05</i>		3345.0000.9	4008224493604	10		
Netzwerkanschlussdose CAT6, mit Schrägauslass, LSA Aufleger, 2 getrennte Steckanschlüsse 2 x 8(8)-polig, Unterputz <i>Network outlet CAT6, with angled lead out, LSA- tool, 2 separate plug connectors 8/8 (8) pole, flush mounted</i>	2 getrennte Anschlüsse/ 2 separate connectors	9201.0008.0	4008224555029	5		
						
						