



Wippkontrollschalter/ Heizungsschalter

Funktionen im Überblick

- Mit roter Kalotte.
- · Mit Beschriftungsfeld.
- Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
- Nennspannung: 250 V~
- · Nennstrom: 16 AX
- Lastart: LEDi / CFLi
- · Nennleistung: 200 W
- Schutzart Gerät: IP 44
- Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm
- Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
- · Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
- Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.
- · Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
- Beschriftungsschild "Heizung" zusätzlich beiliegend.

Bestelldaten

Artikel-Nr: 2601/2 SKWNH-53 Bestell-Nr: 2CKA001085A1610 EAN: 4011395992609 Zolltarifnummer: 85365080

Preisgruppe:

40,14 EUR zzgl. MwSt. Preis: Infoblatt » Download PDF

Downloads

Zertifikate

- » EU-Konformitätserklärung» ROHS-Produktdeklaration

Maßbild



