

MASTER CLEAR

Tele-Sound GmbH

Herstellung und Vertrieb elektrotechnischer Geräte



Bronzestraße 7 D-33415 Verl Telefon: +49 (0)5246 / 9246-66 Telefax: +49 (0)5246 / 9246-99 Internet: www.ts-electronic.de eMail: info@ts-electronic.de

Produktdatenblatt





45-25111

EAN-Nr. 40 17024 251116



Das Energiekosten-Messgerät erfasst den Stromverbrauch elektrischer Verbraucher und stellt Verbrauchsdaten und daraus resultierende Stromkosten übersichtlich in einer großen LCD-Anzeige dar.

Technische Daten

Netzspannung: 230V ~50 Hz Max. Belastung: 3680 W (max.) Max. Strombelastung: 16(2) A

Spannungs-Messbereich: 190 V~ 276 V~ Mess-Spannungs-Toleranz: +/- 1%

Strom-Messbereich: 0,01 - 16A

Mess-Strom-Toleranz: +/- 1% oder +/- 0,01A
Leistungs-Messbereich: 0,2 - 4416 Watt

Mess-Leistungs-Toleranz: +/- 1% oder +/- 0,2 Watt

Akkumulativer elektrischer

Verbrauchsbereich: 0 - 9999.9 KWh Mess-Frequenzbereich: 45 - 65 Hz

Timer-Toleranz: +/- 1 Minute pro Monat

Stromverbrauch: < 0,5 Watt Stand-by Leistung: 0,39 Watt

Betriebsumgebungs-

Temperatur: - 10°C bis + 40°C Batterien: 3x1,5V LR44/AG13

Batterie-Lebensdauer: ca. 3 Monate ohne Netzanschluss

Schutzart: IP20 Schutzklasse: I Steckdose mit Kindersicherung

Anwendung

Das Energiekostenmessgerät ist für die Erfassung von Energieverbrauchsdaten von elektrischen Geräten bis zu einer maximalen Leistungsaufnahme von 3680 VA am 230-V-Stromnetz vorgesehen. Das Gerät ist nicht für Abrechnungszwecke zugelassen.

Produktbeschreibung (Langtext)

Digitales Energiekostenmessgerät (mit GS-Zeichen); Farbe: Weiß; Große LCD-Anzeige; einfachste Bedienung ohne aufwendige Installation; mit Timerprogrammierung; Programmierung von 2 Tarifen möglich (Tag- und Nachttarif); mit zusätzlichen Batterien (3xLR44/AG13) als Gangreserve bei kurzfristigem Stromausfall; Messtoleranz: +/- 1%; max. 3680 W; 230 V/16 A; Anzeige von: Uhrzeit und Wochentag, Spannung (Volt), Netzfrequenz (Hertz), Leistung (Watt), Stromstärke (Ampere), Stromverbrauch (kWh), Stromkosten (Euro), Messzeit (Stunden/Minuten); Steckdose mit Kindersicherung; 2 Jahre Gewährleistung

Verpackungsvarianten

Anzahl pro Umkarton 48 Stück Anzahl pro Verpackungseinheit 12 Stück