


**467/7 TORX® HF Set 1 Assortimento di giravite a T TORX® con funzione di ritegno,
7 pezzi
Serie 400 con impugnatura a "T"**



EAN/SE:	4013288214874	Dimensione:	274x240x67 mm
Parte No.:	05023452001	Peso:	1043 g
Articolo no.:	467/7 HF Set 1	Paese di origine:	CZ
		Tariffa doganale no.:	82054000

- Giravite a T per trasmettere coppie elevate di serraggio o di allentamento
- Impugnatura ergonomica bicomponente con conche per le dita e una presa comoda per trasmettere ancora più forza e per lavori più confortevoli.
- Con il II trova-utensili "take it easy" con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- Con un ulteriore lato corto per trasmettere coppie particolarmente elevate quando si fa leva con i lati lunghi
- Con funzione di ritegno sul lato lungo per una presa sicura della vite sull'utensile

Giravite a T: L'ideale forma dell'impugnatura consente la trasmissione di coppie elevate di serraggio o di allentamento. La forma ergonomica dell'impugnatura riempie perfettamente il palmo della mano e le dita si appoggiano sulle incavature morbide arrotondate. Tutta la mano è a contatto con l'impugnatura e non c'è perdita di attrito tra quest'ultima e la mano. Con funzione di ritegno per una tenuta sicura della vite ad esagono cavo sull'utensile. Lo speciale trattamento superficiale delle lame garantisce un'elevata protezione anticorrosione e un perfetto accoppiamento nella vite.

Nesso

https://products.wera.de/it/giravite_serie_400_con_impugnatura_a_t_467_7_hf_set_1.html

Wera - 467/7 HF Set 1
05023452001 - 4013288214874

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**467/7 TORX® HF Set 1 Assortimento di giravite a T TORX® con funzione di ritegno,
7 pezzi
Serie 400 con impugnatura a "T"**



Set contenu:



467 TORX® HF

05023371001	1 x TX 10 x 100 mm
05023372001	1 x TX 15 x 100 mm
05023373001	1 x TX 20 x 100 mm
05023375001	1 x TX 25 x 100 mm
05023378001	1 x TX 30 x 200 mm
05023379001	1 x TX 40 x 200 mm
05023380001	1 x TX 45 x 200 mm



Rack


05134001001 2 x 190 x 50 mm

Impugnatura a T ergonomica bicomponente



L'impugnatura a T bicomponente ergonomica, grazie alle incavature per le dita e alla superficie morbida, garantisce una trasmissione della potenza molto elevata senza fare fatica.

Il profilo TORX® HF




L'impronta TORX® con la particolarità HF della Wera, grazie ad una particolare geometria della lama e la risultante forza di bloccaggio, trattiene le viti TORX® in modo sicuro sulla punta dell'utensile. Ideale per lavori in punti di difficile accesso come p.es. sedi di viti profondamente annegate.

Secondo lato



Il lato corto aggiuntivo che esce lateralmente dall'impugnatura consente una trasmissione della coppia particolarmente più elevata mentre il lato lungo viene impiegato come leva.

Trasmettere coppie elevate



Tenendo la lama in modo che essa risulti essere il prolungamento dell'avambraccio, è possibile trasmettere coppie particolarmente più elevate.

Nesso

https://products.wera.de/it/giravite_serie_400_con_impugnatura_a_t_467_7_hf_set_1.html


Wera - 467/7 HF Set 1
05023452001 - 4013288214874

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**467/7 TORX® HF Set 1 Assortimento di giravite a T TORX® con funzione di ritegno,
7 pezzi
Serie 400 con impugnatura a "T"**



Resistenza alla corrosione e perfetto accoppiamento




Lo speciale trattamento superficiale conferisce alle lame un'elevata protezione anticorrosione. Al contempo, viene garantito un perfetto accoppiamento nella vite.

Trova-utensili "take it easy"



Giraviti con il trova-utensili "take it easy": diversi colori a seconda del profilo e indicazione della misura.

Con pratici supporti in plastica



Include pratici supporti per riporre facilmente i giravite.

Nesso

https://products.wera.de/it/giravite_serie_400_con_impugnatura_a_t_467_7_hf_set_1.html

Wera - 467/7 HF Set 1
05023452001 - 4013288214874

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de