

Produkt: **Logo-Mix Waschtisch-Einhandmischer DN 15**

Artikel-Nr.: **38 276 05 75**

**Artikeltext**

geschlossener Hebel  
 Einlochmontage  
 Durchfluß 5 l/min  
 Strahlregler M 24 x 1  
 Keramik-Kartusche mit  
 Heißwasserbegrenzung  
 Ablaufgarnitur G 1 1/4  
 Schnell-Montagesystem  
 für drucklose Speicher

Oberfläche:  
 05 verchromt


**Produktabbildung**



**Standardleistungstext**

Einlocharmatur, Hersteller Typ Kludi GmbH & Co KG Logo Mix Art. Nr. 38 276 05 75, DN 15, aus Messing verchromt, Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung, Betätigungselement aus Metall verchromt, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, ohne Prüfzeichen, Ausführung wie folgt: Waschtisch Einhandmischer DN 15, Durchfluss 5 l/min, mit Zugstange und Ablaufgarnitur G 1 1/4, Armaturen Anschlussrohr d = 8 mm aus Kupfer verchromt Länge 400 / 480 mm, Ausladung in mm 120, Auslaufhöhe in mm 60, Ausladung Betätigungselement 88 mm, für offene Trinkwassererwärmer, mit Schnellmontagesystem, mit Strahlregler M 24 x 1, mit geschlossenem Betätigungselement, h ges. in mm 133,

**Maßzeichnung**




**Tabelle**

T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	Einh.	K-Nr.	Textergänzung
524	1 1	1 1	8	1		21	*
528	1	1	3	02		41	**
664	01	01	02			31	***

\* Kludi GmbH & Co KG Logo Mix Art. Nr. 38 276 05 75  
 \*\* Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung, Niederdruck  
 \*\*\* aus Messing

**Durchflussdiagramm**



Produkt: **Logo-Mix Waschtisch-Einhandmischer DN 15**

Artikel-Nr.: **38 281 05 75**

**Artikeltext**

geschlossener Hebel  
 Einlochmontage  
 Durchflußklasse A  
 Luftsprudler M 24 x 1  
 Keramik-Kartusche mit  
 Heißwasserbegrenzung  
 Ablaufgarnitur G 1 1/4  
 flexible Anschlüsse  
 Schnell-Montagesystem  
 P-IX 7522/IA  
 DIN-DVGW-BM-0030

Oberfläche:  
 05 verchromt


**Produktabbildung**



**Standardleistungstext**

Einlocharmatur, Hersteller Typ Kludi GmbH & Co KG Logo Mix Art. Nr. 38 281 05 75, DN 15, aus Messing verchromt, Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung, Betätigungselement aus Metall verchromt, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, Prüfzeichen P- IX 7522 / IA, DIN-DVGW-BM-0030, Ausführung wie folgt: Waschtisch Einhandmischer DN 15, Durchflußklasse A (max. 0,25 l/s), mit Luftsprudler M 24 X I A, mit Zugstange und Ablaufgarnitur G 1 1/4, Anschlussschläuche mit Überwurfmutter G 3/8 mit Metallummantelung, Länge 380 mm, Ausladung in mm 120 mm, Auslaufhöhe in mm 60, Ausladung Betätigungselement 88 mm, für geschlossene Trinkwassererwärmer, Durchflußwassererwärmer, mit Schnellmontagesystem, mit geschlossenem Betätigungselement, h ges. in mm 133,

**Maßzeichnung**




**Tabelle**

T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	Einh.	K-Nr.	Textergänzung
524	1 1	8 5	8 1	1		21	*
528	2	1 2	3	02	----	41	**
665	1	05	06			31	***

\* Kludi GmbH & Co KG Logo Mix Art. Nr. 38 281 05 75  
 \*\* Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung  
 \*\*\* aus Messing

**Durchflußdiagramm**



Produkt: **Logo-Mix Bidet-Einhandmischer DN 15**

Artikel-Nr.: **38 531 05 75**

**Artikeltext**

geschlossener Hebel

Einlochmontage

Durchflußklasse A

Kugelenk-Luftsprudler M 24 x 1

Keramik-Kartusche mit

Heißwasserbegrenzung

Ablaufgarnitur G 1 1/4

flexible Anschlüsse

Schnell-Montagesystem

P-IX 8777/IA

DIN-DVGW-BM-0030

Oberfläche:

05 verchromt


**Produktabbildung**



**Standardleistungstext**

Einlocharmatur, Hersteller Typ Kludi GmbH & Co KG Logo Mix Art. Nr. 38 531 05 75, DN 15, aus Messing verchromt, Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung, Betätigungselement aus Metall verchromt, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, Prüfzeichen P- IX 8777 / IA, DIN-DVGW-BM-0030, Ausführung wie folgt: Bidet Einhandmischer DN 15, Durchflußklasse A (max. 0,25 l/s), mit Zugstange und Ablaufgarnitur G 1 1/4, Anschlussschläuche mit Überwurfmutter G 3/8 mit Metallummantelung, Länge 400 mm, Ausladung in mm 120, Auslaufhöhe in mm 45, für geschlossene Trinkwassererwärmer, Durchfluswassererwärmer, mit Schnellmontagesystem, mit Kugelenk Luftsprudler M 24 x I, Ausladung Betätigungselement in mm 88, mit geschlossenem Betätigungselement, h ges. in mm 105,

**Maßzeichnung**




**Tabelle**

T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	Einh.	K-Nr.	Textergänzung
524	1 1	1 5	8 1	1		21	*
526	01	03	1	02	----	41	**
665	1	05	06			31	***

\* Kludi GmbH & Co KG Logo Mix Art. Nr. 38 531 05 75  
 \*\* Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung  
 \*\*\* aus Messing

**Durchflußdiagramm**



Produkt: **Logo-Mix Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15**

Artikel-Nr.: **38 681 05 75**

**Artikeltext**

geschlossener Hebel  
 Wandmontage  
 Durchflußklasse CC  
 Luftsprudler M 24 x 1  
 Keramik-Kartusche mit  
 Heißwasserbegrenzung  
 eigensicher gegen Rückfließen  
 autom. Umstellung: Brause/Wanne  
 S-Anschlüsse, ohne Brausegarnitur  
 PA-IX 8666/ICC  
 DIN-DVGW-BM-0030

Oberfläche:  
 05 verchromt


**Produktabbildung**



**Standardleistungstext**

Wandarmatur, Hersteller Typ Kludi GmbH & Co KG Logo Mix Art.-Nr. 38 681 05 75, DN 15, aus Messing verchromt, Ausladung 150 mm, mit S Anschluss, Wanneneinlauf mit Luftsprudler M 24 x 1 C, Durchflussklasse C C (max. 0,30 l/s), Betätigungselement aus Metall verchromt, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, Prüfzeichen PA- IX 8666 / I C C DIN-DVGW-BM-0030, Ausführung wie folgt: EHM Wannenfüll und Brausearmatur, mit automatischer Umstellung von Wanne auf Brause, eigensicher gegen Rückfließen, mit festem Auslauf, mit S-Anschlüssen, Wanneneinlauf mit Luftsprudler, Brauseanschluss G 1/2, Ausladung Betätigungselement 88 mm, für geschlossene Trinkwassererwärmer, Durchflusswassererwärmer, Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung, mit geschlossenem Betätigungselement,

**Maßzeichnung**




**Tabelle**

T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	Einh.	K-Nr.	Textergänzung
517						21	*
518	1 1	1 1	1 1			31	**
520	6 1	4 9				42	***

\* Kludi GmbH & Co KG Logo Mix Art. Nr. 38 681 05 75  
 \*\* Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung  
 \*\*\* aus Messing

**Durchflussdiagramm**



Produkt: **Logo-Mix Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer**

Artikel-Nr.: **38 619 05 75**

**Artikeltext**

Unterputz-Feinbau-Set  
geschlossener Hebel  
autom. Umstellung: Brause/Wanne  
für UP-Einbaukörper 38 624

Oberfläche:  
05 verchromt


**Produktabbildung**



**Standardleistungstext**

Fertigmontagesatz zum Wandeinbaukörper, Hersteller Typ Kludi GmbH & Co KG Logo Mix Art.-Nr. 38 619 05 75, Ausführung wie folgt: Fertigmontagesatz zum Wandeinbaukörper (38 624), Betätigungselement aus Metall verchromt, Wandabdeckplatte aus Kunststoff verchromt, mit automatischem Umsteller von Wanne auf Brause aus Messing verchromt, mit geschlossenem Betätigungselement, Ausladung Betätigungselement 88 mm, Durchmesser Abdeckrosette 168 mm, für UP Wannenfüll und Brausekörper,


**Maßzeichnung**



**Tabelle**

T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	Einh.	K-Nr.	Textergänzung
543	01	04 03	01	4		21 41 51	* **
* Kludi GmbH & Co KG Logo Mix Art. Nr. 38 619 05 75							
** aus Metall, Kunststoff							

**Durchflussdiagramm**



Produkt: **Unterputz-Wannenfüll- und Brausekörper DN 15**

Artikel-Nr.: **38 624**

**Artikeltext**

Unterputz-Rohbau-Set  
 ohne Fertigmontage-Teile  
 Wandeinbau  
 Durchflußklasse BB  
 Keramik-Kartusche mit  
 Heißwasserbegrenzung  
 PA-IX 8281/IBB


**Produktabbildung**



**Standardleistungstext**

Einhebel Wandeinbauarmatur, Hersteller Typ Kludi GmbH & Co KG Kludi Art. Nr. 38 624, DN 15, aus Messing sichtbare Teile verchromt, Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung, Ausführung wie folgt: UP Wannenfüll und Brausearmatur DN 15, Durchflußklasse BB (0,42 l/s), Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, PA- IX 8281 / IBB, für Umstellung von Wanne auf Brause mit automatischer Rückstellung, Gesamteinbautiefe 75 bis 95 mm, ohne Feinbauset, für geschlossene Trinkwassererwärmer, Durchflusswassererwärmer,

**Maßzeichnung**




**Tabelle**

T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	Einh.	K-Nr.	Textergänzung
537	1 1	1 8	1 1			21	*
541	02	01	4			32	**
						31	***
							****

\* Kludi GmbH & Co KG Logo Mix Art. Nr. 38 624  
 \*\* Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung  
 \*\*\* aus Messing  
 \*\*\*\* eigensicher gegen Rückfließen (nur mit Anschlussbogen 60 563 05 und Rohrunterbrecher 10 772 00) Rohrunterbrecher nur bei Ein Ab und Überlaufgarn,

**Durchflusssdiagramm**



Produkt: **Verlängerung**

Artikel-Nr.: **75 980 05 -00**

**Artikeltext**

für Unterputz-Wannenfüll- und  
Brausearmatur 38 624  
30 mm lang


Oberfläche:  
05 verchromt

**Produktabbildung**




**Standardleistungstext**

**Maßzeichnung**



**Tabelle**

**Durchflussdiagramm**



Produkt: **Logo-Mix Brause-Einhandmischer DN 15**

Artikel-Nr.: **38 841 05 75**

**Artikeltext**

geschlossener Hebel  
 Wandmontage  
 Durchflußklasse A  
 S-Anschlüsse  
 Keramik-Kartusche mit  
 Heißwasserbegrenzung  
 eigensicher gegen Rückfließen  
 Brauseabgang G 1/2  
 ohne Brausegarnitur  
 PA-IX 8560/IA  
 DIN-DVGW-BM-0030

Oberfläche:  
 05 verchromt


**Produktabbildung**



**Standardleistungstext**

Wandarmatur, Hersteller Typ Kludi GmbH & Co KG Logo Mix Art.-Nr. 38 841 05 75, DN 15, aus Messing verchromt, Ausladung 140 mm, Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung, Betätigungselement aus Metall verchromt, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, Prüfzeichen PA- IX 8560 / I A, DIN-DVGW-BM-0030, Ausführung wie folgt: EHM Brausearmatur DN 15, eigensicher gegen Rückfließen, mit Brauseabgang G 1/2, mit S-Anschlüssen, Ausladung Betätigungselement in mm 88, für geschlossene Trinkwassererwärmer, Durchfluswassererwärmer, Durchflußklasse A (max. 0,25 l/s), mit geschlossenem Betätigungselement,

**Maßzeichnung**




**Tabelle**

T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	Einh.	K-Nr.	Textergänzung
517						21	*
518	1	1	5	1		41	**
521	3	1				31	***

\* Kludi GmbH & Co KG Logo Mix Art. Nr. 38 841 05 75  
 \*\* Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung  
 \*\*\* aus Messing

**Durchflusdiagramm**



Produkt: **Logo-Mix Unterputz-Brause-Einhandmischer**

Artikel-Nr.: **38 821 05 75**

**Artikeltext**

Unterputz-Feinbau-Set  
geschlossener Hebel  
für UP-Einbaukörper 38 826

Oberfläche:  
05 verchromt


**Produktabbildung**



**Standardleistungstext**

Fertigmontagesatz zum Wandeinbaukörper, Hersteller Typ Kludi GmbH & Co KG Logo Mix Art.-Nr. 38 821 05 75, Ausführung wie folgt: Fertigmontagesatz zum Wandeinbaukörper (38 826), Betätigungselement aus Metall verchromt, Wandabdeckplatte aus Kunststoff verchromt, mit geschlossenem Betätigungselement, Ausladung Betätigungselement 88 mm, Durchmesser Abdeckkrosette 168 mm, für UP Brausekörper,


**Maßzeichnung**



**Tabelle**

T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	Einh.	K-Nr.	Textergänzung
543	01	03	01	4		21	*
							**
* Kludi GmbH & Co KG Logo Mix Art. Nr. 38 821 05 75							
** aus Metall, Kunststoff							

**Durchflussdiagramm**



Produkt: **Unterputz-Brausekörper DN 15**

Artikel-Nr.: **38 826**

**Artikeltext**

Unterputz-Rohbau-Set  
 ohne Fertigmontage-Teile  
 Wandeinbau  
 Durchflußklasse B  
 Keramik-Kartusche mit  
 Heißwasserbegrenzung  
 PA-IX 8282/IB


**Produktabbildung**



**Standardleistungstext**

Einhebel Wandeinbauarmatur, Hersteller Typ Kludi GmbH & Co KG Kludi Art. Nr. 38 826, DN 15, aus Messing sichtbare Teile verchromt, Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung, Ausführung wie folgt: UP Brausearmatur DN 15, Durchflussklasse I B (max. 0,42 l/s), Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, PA- IX 8282 / I B, Gesamteinbautiefe 68 bis 88 mm, ohne Feinbauset, für geschlossene Trinkwassererwärmer, Durchflusswassererwärmer,

**Maßzeichnung**




**Tabelle**

T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	Einh.	K-Nr.	Textergänzung
537	1 1	1	1			21	*
540	02					32	**
						31	***

\* Kludi GmbH & Co KG Logo Mix Art. Nr. 38 826  
 \*\* Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung  
 \*\*\* aus Messing  
 \*\*\*\* eigensicher gegen Rückfließen nur mit Wandanschlussbogen (60 563 05)

**Durchflussdiagramm**



Produkt: **Verlängerung**

Artikel-Nr.: **75 981 05 -00**

Artikeltext

für Unterputz-Brausearmatur 38 826  
30 mm lang


Oberfläche:  
05 verchromt

Produktabbildung




Standardleistungstext


Maßzeichnung



Tabelle

Durchflussdiagramm





A\_3828160

38 281 → 09/99 Waschtisch-Einhandmischer DN 15

single lever basin mixer DN 15


ééngreeps wastafelmengkraan

- 75 605 Kartusche
- 75 739 Ablaufgarnitur
- 75 857 Hebel, Logo-Mix
- 75 912 Befestigungssatz
- 76 278 Zugstange
- 76 416 Cascade-Strahlregler M 24 x 1/A
- 823 115 Spannschraube
- 922 046 Gewindestift
- 930 077 Markierungsstopfen
- 930 186 Abdeckkappe

- cartridge
- pop up waste
- lever for Logo-Mix
- assembling set
- lift rod
- Cascade-flow straightener M 24 x 1/A
- screw
- threading lathe
- red/blue insert
- cover cap

- cartouche
- afvoergarnituur
- greep voor Logo-Mix
- bevestigingsset
- trekstang
- cascade straalbreker M 24 x 1/A
- spanschroef
- inbus schroef
- markeringsstop
- afdekkap

# Logo-Mix




A\_3827675

38 276	06/99 → Waschtisch-Einhandmischer DN 15	single lever basin mixer DN 15	ééngreeps wastafelmengkraan
75 125	Zugstange	lift rod	trekstang
75 205	Strahlregler M 24 x 1	flow straightener M 24 x 1	straalbreker M 24 x 1
75 605	Kartusche	cartridge	cartouche
75 739	Ablaufgarnitur	pop up waste	afvoergarnituur
75 753	Quetschverschraubung	compression joint	klemkoppeling
75 912	Befestigungssatz	assembling set	bevestigingsset
76 369	Hebel	lever	hendel
823 115	Spannschraube	screw	spanschroef
922 046	Gewindestift	threading lathe	inbus schroef
930 077	Markierungsstopfen	red/blue insert	markeringsstop
930 186	Abdeckkappe	cover cap	afdekkap

# Logo-Mix

38 531



A\_3853175

38 531 06/99 → Bidet-Einhandmischer DN 15

bidet-single lever mixer DN 15

ééngreeps bidetmengkraan


75 375 Kugelgelenk  
 75 605 Kartusche  
 75 739 Ablaufgarnitur  
 75 899 Befestigungssatz  
 76 309 Zugstange  
 76 369 Hebel  
 76 416 Cascade-Strahlregler M 24 x 1/A  
 823 115 Spanschraube  
 922 046 Gewindestift  
 930 077 Markierungsstopfen  
 930 186 Abdeckkappe  
 930 313 Zentrierscheibe

ball joint  
 cartridge  
 pop up waste  
 assembling set  
 lift rod  
 lever  
 Cascade-flow straightener M 24 x 1/A  
 screw  
 threading lathe  
 red/blue insert  
 cover cap  
 center disc

kogelgewricht  
 cartouche  
 afvoergarnituur  
 bevestigingsset  
 trekstang  
 hendel  
 cascade straalbreker M 24 x 1/A  
 spanschroef  
 inbus schroef  
 markeringsstop  
 afdekkap  
 centreerschijf


# Logo-Mix

38 619



A\_3861960

38 619 → 09/99	Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer	concealed bath/shower mixer valve DN 15	ééngreeps inbouw bad-/douchemengkraan
75 275	autom. Umstellung UP-Armaturen	automatic diverter, concealed	autom. omstelling voor inb.mengkranen
75 644	Rosette	wall flange	rozet
75 857	Hebel, Logo-Mix	lever for Logo-Mix	greep voor Logo-Mix
922 046	Gewindestift	threading lathe	inbus schroef
922 110	Schraube	screw	schroef
922 154	Abdeckkappe	cover cap	afdekkap
930 077	Markierungsstopfen	red/blue insert	markierungsstop



A\_3882600

38 826

Unterputz-Brausekörper DN 15


concealed shower valve DN 15

inbouwdeel douchemengkraan

75 605 Kartusche  
922 176 Spanschraube


cartridge  
screw

cartouche  
spanschroef



A\_3882175

38 821	06/99 → Unterputz-Brause-Einhandmischer	concealed shower mixer	ééngreeps inbouw douchemengkraan
75 645	Rosette	wall flange	rozet
76 369	Hebel	lever	hendel
922 046	Gewindestift	threading lathe	inbus schroef
922 110	Schraube	screw	schroef
922 154	Abdeckkappe	cover cap	afdekkap
930 077	Markierungsstopfen	red/blue insert	markeringsstop



A\_3862400

38 624

**Unterputz-Wannenfüll- und  
Brausekörper DN 15**

75 605 Kartusche  
922 176 Spannschraube

**concealed bath/shower mixer DN 15  
DN 15**


cartridge  
screw

**inbouwdeel bad-/douchemengkraan**

cartouche  
spanschroef

# Logo-Mix

38 681



ZA3868175

38 681

**Wannenfüll- und Brause-  
Einhandmischer DN 15**

**single lever bath- and shower mixer  
DN 15**


**ééngreeps bad-/douchemengkraan**

75 179 Rosette  
75 335 Wandarmaturanschluß  
75 425 Luftsprudler M 24 x 1/C  
75 582 Brauseanschlußnippel  
75 605 Kartusche  
75 859 autom. Umstellung Logo-Mix  
76 369 Hebel  
76 551 S-Anschluß mit Schalldämpfer  
823 115 Spanschraube  
922 046 Gewindestift  
930 077 Markierungsstopfen  
930 186 Abdeckkappe

wall flange  
wall-fitting connection  
aerator M 24 x 1/C  
shower nipple  
cartridge  
automatic diverter Logo-Mix  
lever  
S-connection with sound absorber  
screw  
threading lathe  
red/blue insert  
cover cap

rozet  
wandmengkraan aansluiting  
perlator M 24 x 1/C  
douche-aansluitnippel  
cartouche  
autom. omstelling Logo-Mix  
hendel  
wastafel lagedrukmengkraan 1/2"  
spanschroef  
inbus schroef  
markeringsstop  
afdekkap

38 841



ZA3884175

38 841 06/99 → Brause-Einhandmischer DN 15

single lever shower mixer DN 15

ééngreeps douchemengkraan

75 179 Rosette  
 75 335 Wandarmaturanschluß  
 75 512 Brauseanschlußnippel  
 75 605 Kartusche  
 76 369 Hebel  
 76 551 S-Anschluß mit Schalldämpfer  
 823 115 Spannschraube  
 922 046 Gewindestift  
 930 077 Markierungsstopfen  
 930 186 Abdeckkappe

wall flange  
 wall-fitting connection  
 shower nipple  
 cartridge  
 lever  
 S-connection with sound absorber  
 screw  
 threading lathe  
 red/blue insert  
 cover cap

rozet  
 wandmengkraan aansluiting  
 douche-aansluitnippel  
 cartouche  
 hendel  
 wastafel lagedrukmengkraan 1/2"  
 spanschroef  
 inbus schroef  
 markeringsstop  
 afdekkap