



**Montageblock Double**

Inklusive Zubehör, Montagewinkel und Schrauben



**Montageblock Single**

## Montageblock WG-TEC 3000 – Der zukunftsorientierte Montageblock mit besonderen Vorteilen

### Die Vorteile der WG-TEC 3000 Montageblöcke und des Montagestrangs

- Geringe Montagezeit
- Gewährleistung für beste Wärmeleitfähigkeit, nach DIN 52612
- Alternativ: Sämtliche Blöcke mit DVGW-zugelassenen Ventilen lieferbar
- Einzigartig: Expandierbares Polystyrol mit Flammhemmer, konform Brandschutzklasse B1
- Fliesenmontage ohne vorausgehende Oberflächenbehandlung
- Platzsparende Version durch kompakte Einbaumaße
- Minimale Lagerhaltung: der Double ist zum Single trennbar



**Montagestrang**

Die kostengünstige  
Alternative



## Die WG-TEC-Montageblöcke bestehen aus folgenden Teilen:

- 1 bzw. 2 Stück Unterputzventile 3/4" inkl. Bauschutzkappe
- 1 bzw. 2 Stück Unterputzgehäuse 3/4" inkl. Bauschutzkappe
- 4 Montagewinkel und Schrauben
- Ummantelung aus expandierbarem Polystyrol

## Der WG-TEC-Montagestrang besteht aus folgenden Teilen:

- 1 Stück Unterputzventil 3/4" inkl. Bauschutzkappe
- 1 Stück Unterputzgehäuse 3/4" inkl. Bauschutzkappe

Sämtliche Montageblöcke und Montagestränge sind komplett verrohrt und mit 20 bar dichtheitsgeprüft.



Montagezubehör




Befestigungsdarstellung  
inkl. Montagewinkel



Trennung des Montageblocks (zum Singleblock)  
mit handelsüblicher Säge

## Technische Daten





**Unsere Montageblöcke sind nicht produktgebunden. Entscheiden Sie selbst, welche am Markt erhältliche UP-Messeinsätze Sie wählen.** (siehe Tabelle)

### in Messing-Ausführung mit Standard-Ventil

Type:	Montageblock Double		Montageblock Single		Montagestrang	
	Bestell-Nummer	EAN-Code	Bestell-Nummer	EAN-Code	Bestell-Nummer	EAN-Code
WASSER-GERÄTE	33712	4029376337127	32712	4029376327127	35712	4029376357125
ABB	33713	4029376337134	32713	4029376327134		
ALLMESS	33714	4029376337141	32714	4029376327141		
METRONA	33717	4029376337172	32717	4029376327172		
POLLUMUK	33719	4029376337196	32719	4029376327196		
KOAXIAL	33722	4029376337226	32722	4029376327226	35722	4029376357224

-weitere Fabrikate auf Anfrage-

### Messing-Ausführung mit DVGW-Ventil

Type:	Montageblock Double		Montageblock Single		Montagestrang	
	Bestell-Nummer	EAN-Code	Bestell-Nummer	EAN-Code	Bestell-Nummer	EAN-Code
WASSER-GERÄTE	33812	4029376338124	32812	4029376328125	35812	4029376358122
ABB	33813	4029376338131	32813	4029376328132		
ALLMESS	33814	4029376338148	32814	4029376328149		
METRONA	33817	4029376338179	32815	4029376328156		
POLLUMUK	33819	4029376338193	32816	4029376328163		
TECHEM	33820	4029376338209	32820	4029376328200		
KOAXIAL	33822	4029376338223	32822	4029376328224	35822	4029376358221

-weitere Fabrikate auf Anfrage-

### Rotguss-Ausführung mit Standard-Ventil

Type:	Montageblock Double		Montageblock Single		Montagestrang	
	Bestell-Nummer	EAN-Code	Bestell-Nummer	EAN-Code	Bestell-Nummer	EAN-Code
KOAXIAL	31722	4029376317228	34722	4029376347225	36722	4029376367223

-weitere Fabrikate auf Anfrage-

Montagestrang inkl. Ventil (Messing/Rotguss) entspricht TWVO DIN 50930-6.





Das sinnvolle Zubehör für die WG-TEC-Montageblöcke und den Montagestrang.

### Ventil-Aufputzset



Type: VT OT	VE	Bestell- Nummer	EAN-Code	Baulänge mm
Kaltwasser/Warmwasser	1	34001	4029376340011	70
Verlängerungshülse	1	34003	4029376340035	70
Verlängerungshülse	1	35003	4029376340034	43
Kaltwasser/Warmwasser	1	35001	4029376350010	43



UP-Kompaktzähler für modulares Funksystem (ECO)

Das intelligente Messkapsel-System: Unimeter



Verlängerung  
20 mm/40 mm

Die passenden UP-Messeinsätze zu unseren Montageblöcken bzw. Montagesträngen finden Sie in unserer Produktübersicht auf den Seiten 23–25.

Unsere Produktübersicht steht auch zum Download auf unserer Internetseite für Sie zur Verfügung.

