

Gegevensblad | Artikelnummer: 207-1331


Gelbox; for cables; Branch; with gel; 221, 2273 Series; without splicing connectors; Size 1; gray

www.wago.com/207-1331



RoHS Compliant

Kleur:



Artikelbeschrijving

The Benefits for You:

- Easy, fast and safe to use
- Can be used immediately and accessed again later
- Silicon-free
- Label-free
- Suitable for indefinite storage
- The complete system consisting of Gelboxes and WAGO connectors has been VDE-tested and IPX8-certified.

Gegevens

Aansluitgegevens

Bedieningswijze

Verrastung

Wijzigingen voorbehouden. Let ook op de andere productdocumentatie!

WAGO Nederland B.V.
Laan van de Ram 19
7324 BW APELDOORN
Tel.: +31 55 36 83 500 | Fax: +31 55 3683599
Email: info-nl@wago.com

Hebt u vragen over onze producten?
U kunt ons telefonisch bereiken op het nr. +49 (571) 887-44222.



Geometrische gegevens

Breedte	33,6 mm / 1.323 inch
Hoogte	17,8 mm / 0.701 inch
Diepte	32 mm / 1.26 inch

Mechanische gegevens

Bevestigingswijze	Fliegende Verbindung
Beschermingsklasse	IPx8 (2m/2h) gemäß 60529

Materiaalgegevens

Kleur	grijs
Materiaal behuizing	Polypropylen
Weight	12,7 g

Omgevingsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur (bedrijf)	85 ... 85 °C
Omgevingstemperatuur (opslag)	85 ... 85 °C
Continuous operating temperature	105 ... 105 °C

Commerciële gegevens

Verpakkingswijze	BOX
Country of origin	IT
GTIN	4055143997799
Customs tariff number	85389099990

Tegendeel

Downloads

Documentatie

Systeembeschrijving

System Description 207 Series Gel boxes	pdf 1,1 MB	Download
---	---------------	----------

Wijzigingen voorbehouden. Let ook op de andere productdocumentatie!

WAGO Nederland B.V.
Laan van de Ram 19
7324 BW APELDOORN
Tel.: +31 55 36 83 500 | Fax: +31 55 3683599
Email: info-nl@wago.com

Hebt u vragen over onze producten?
U kunt ons telefonisch bereiken op het nr. +49 (571) 887-44222.

Instructies voor gebruik


Installation




Gelbox öffnen.




Verdrahtete Klemme in die Gelbox einlegen.




Verdrahtete Klemme in die Gelbox einlegen.



Gelbox schließen.



Verrastung sicher verschließen.



Wiederzugänglich:

- Gelbox öffnen
- Gel entfernen
- umverdrahten mit neuen Komponenten

Wijzigingen voorbehouden. Let ook op de andere productdocumentatie!

WAGO Nederland B.V.
Laan van de Ram 19
7324 BW APELDOORN
Tel.: +31 55 36 83 500 | Fax: +31 55 3683599
Email: info-nl@wago.com

Hebt u vragen over onze producten?
U kunt ons telefonisch bereiken op het nr. +49 (571) 887-44222.