



0190100 Sensor - PIR 270° IP44 - Wit

- Meerdere opties voor installatie
- Breed detectiegebied
- Spatwaterdicht

Met deze sensor hoeft u nooit meer in het donker te worstelen om de juiste sleutel te vinden terwijl u een arm vol boodschappen balanceert. Met de sensor kunt u bewegingsdetectie toevoegen aan uw buitenverlichting. Zo zorgt u ervoor dat de verlichting aangaat zodra er 's nachts beweging wordt gedetecteerd.

Een ander voordeel van een buitenlamp met sensor is de veiligheid. Inbrekers zullen worden afgeschrikt door het plotselinge licht.

De sensor kan op drie manieren worden geïnstalleerd: om hoeken heen, bevestigd aan muren en bevestigd aan plafonds. De verpakking bevat een extra hoekstuk.

De sensor is spatwaterdicht en heeft een brede detectiehoek.

Verkrijgbaar in wit en zwart.

LED's light PRO

Algemene Gegevens

Merk

LED's light Pro

Collectie

Functioneel	
Conformiteitscertificaten	CE
PLC-status	Actief
Garantie	5 jaar

Elektrotechnische Eigenschappen

Frequentie	50/60
Nominale stroom	8700 — 8700 mA
Beschermingsklasse	II
Standby-verbruik	0,5 W

Prestatie Gegevens

IP-klasse	IP44
Gebruikerstemperatuur	-20 — 50 °C
Eprel ID	n/a

Mechanische Gegevens

Artikel breedte	196 mm
Artikel hoogte	88 mm
Nettogewicht van het product	330 g
Materiaal behuizing	Polycarbonaat (PC)

Sensor

Type sensor	Daglicht
Detectie bewegingssnelheid	0,6 — 1,5 m/s
Gevoeligheid van de lichtsensor	10 — 2000 lx
Werktijd na detectie	10 — 240 s
Installatiehoogte	1,8 — 2,5 m
Maximale detectiehoek	270 °
Detectiebereik op typische installatiehoogte	12 — 12 m

Logistieke Gegevens

Lengte verpakking	11,5 cm
Breedte verpakking	9,5 cm
Hoogte verpakking	17,5 cm
Bruto gewicht verpakking	400,0 g
EAN-product	8720246203219
Gewicht papier materiaal verpakking	80,6 g
Gewicht plastic materiaal verpakking	7,00 g
Lengte omdoos	31 cm
Breedte omdoos	25 cm
Hoogte omdoos	20 cm
CBM omdoos	0,02 m ³
Aantal in omdoos	6
Gewicht omdoos	2,80 kg
Gewicht papier materiaal omdoos	850,00 g
Gewicht plastic materiaal omdoos	29,40 g
Land van herkomst	CN
Tariefcode	8531103000

Bekijk op de website: shada.nl/nl/p/0190100