

Bedrijf
Contactpersoon
Klantnummer
Bestelnr.
Straat
Postcode | Plaats
BTW-nr.
Tel.
Fax
E-mail
Datum | Handtekening

Gratis faxnummers:

NL 0800 0 225240

B 0800 1 5735

E-mail:

verkoop@oeg.net

Nuttige documenten

Blauwdruk

Plattegrond
Indeling
Dakaanzicht
Zijaanzicht
Doorsnede tekening
Beschrijving van het gebouw
Overige

Foto's

Dak
Huisaanzicht met geselecteerd dakoppervlak
Alle relevante schaduwsituaties
Overige

Object

Locatie van het object

Stad/Gemeente
Postcode
Jaarlijks elektriciteitsverbruik: ca. kWh

Navigatiecoördinaten (indien beschikbaar)
.....
(bijv. N 48°45.4' , O 012°23.7')


Hoogte van het gebouw m
Bouwjaar

Soort woning

Vrijstaande woning
Tussenwoning
Industrie / Utiliteitsbouw

Indeling


Rechthoekig



A = m

B = m

T-vorm




C = m G = m

D = m H = m

E = m


L-vorm (met 2 gevelvlakken)



A = m C = m

B = m D = m

U-vorm




C = m F = m

D = m G = m

E = m J = m

L-vorm (met 3 gevelvlakken)




A = m E = m

D = m F = m

zonder indeling

Dak afmetingen

Schuin dak




H1 = m (hoogte van dakrand tot nok)

of

N1 = ° (hellingshoek)

Schilddak




H1 = m (hoogte van dakrand tot nok)

S1 = m (lengte van nok tot dakrand)

N1 = ° (kantelhoek 1)

N2 = ° (kantelhoek 2)

Uitbouw (alleen mogelijk bij rechthoekige indeling)




H1 = m (hoogte van dakrand tot nok)

of

N1 = ° (hellingshoek)

Plat dak (geen informatie nodig)



Dakconstructie

Dak onderconstructie

Spanten en kraagliggers

Gordingen

.....

Constructie afstand mm

Dakbedekking

Dakpan type

Tinnen dak type

Koper Titanium Zink

.....

Leisteen

Dakleer / folie

Grindvulling

Asbestcement (geplaatst tot 1990)

.....

PV-generator


Oriëntatie°

(Noord: 0°, Oost: 90°, Zuid: 180°, West: 270°)

Opstelling van de modules

Portrait

Landscape



Batterijopslag gewenst

Capaciteit: kWh

Helling van het veld°

Gewenst vermogen kWp

Schaduw

Rekening houdend met schaduw

Hoeft geen rekening te worden

gehouden met schaduw

Bliksembeveiliging

Aanwezig

Niet aanwezig

Montagesysteem

Dwarssysteem (basis & modulerail)

Enkel systeem (modulerail)

.....

Afstand (enkele lengte per streng)

Generator – Omvormer m

Generator – Generator aansluitkast m

Generator aansluitbox – Omvormer m

Dakbevestiging

Dakhaak, vast


Dakhaak, verstelbaar

Tinnen dakklemmen

Stokbouten

.....

Schets van het dak



Geplande afspraak
van inbedrijfstelling:

Datum: Opgenomen door:

Stempel: Handtekening: